

PHILIPS

AVENT

Lutipudeli
sterilisaator

Bottle Sterilizer

Advanced



SCF291/00



Steriliseerige minutitega ja lihtsalt ladustage Steriliseerige kõigest 10 minutiga

Steriliseerige kuni kuut pudelit ja nende tarvikuid kõigest 10 minutiga. Kompaktne, ent ruumikas sterilisaator Bottle Sterilizer Advanced on kiire ja tõhus, hävitades 99,9%* pisikutest ja tagades seeläbi meelerahu.

Lihtne puhastada ja kokku panna

- Seda sterilisaatorit on kiire ja lihtne puhastada

Sisseehitatud tilgaalus

- Mõeldud ebameeldivate lõhnade tõenäosuse vähendamiseks

Tapab 99,9% mikroobe*

- Jätke kahjulike bakteritega hüvasti

Ruumisäästlik disain

- Seest mahukas, väljast kompaktne
- Sterilisaator on loodud mugavalt ruumisäästlikuks.

Sterile for 24 hours

- Steriilne 24 tundi*

Esiletõstetud tooted

Tapab 99,9% mikroobe*



Steriliseerimine on Philips Aventi abil õrn, tõhus ja kemikaalivaba. Iga sterilisaator kasutab puhta auru jõudu – ei rohkem ega vähem – 99,9% kahjulike mikroobide tapmiseks*.

Steriliseeriga kõigest 10 minutiga



Kiire ja turvaline steriliseerimine kõigest 10-minutilise tsükliga, mille järel lülitub sterilisaator automaatselt välja.

Sisesehitatud tilgaalus



Meie uus tilgaalus kaitseb kuumutusplaati piimatilkade eest, vähendades ebameeldiva lõhna tekkimise võimalust.

Kõik-ühes lahendus



Täiustatud sterilisaator on kohandatav, vähendades väiksemate esemete jaoks (nt lutid) suurust ja minimeerides teie tööpinna ruumi, kui seda ei kasutata.

Sterilne 24 tundi*



Sterilisaator põhjalik keemiavaba puhastus hoiab selle sisu steriilsena kuni 24 tundi. Kuidas? Hoidke lihtsalt kaant peal.

Ruumisäästlik disain



Meie sterilisaator on õhuke ja mahutab siiski kuni kuus Philips Aventi lutipudelit. See sobib ka kõikidele muudele vajalike asjadele, alates nibukaitsetest ja luttidest kuni käsirinnapumbani.

Lihtne puhastada ja kokku panna



Sterilisaatorit on kiire ja lihtne puhastada seest ja väljast, ülevalt ja alt – see kehtib ka kuumutusplaadi kohta. Nii et saate rohkem aega oma pisikesega koos olemiseks.

Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed

Pinge: 220–240 V~ 50–60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Korea), 120–127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Taiwan)

Võimsustarve: 650 W

Kaal ja mõõtmed

Mõõtmed: 304 × 183 × 359 mm

Kaal: 1,78 kg

Päritoluriik

Valmistatud: Hiina

Mis on kaasas

Tangid: 1 tk

Elektriline aursterilisaator: 1 tk

