

PHILIPS

aparador de barba à prova d'água

Beardtrimmer series 5000

Ajustes de precisão de 0,2 mm

Aparador de metal bidirecional

60 min. uso s/ fio/1 h de carga



BT5260/15



Precisão perfeita

Aparador de barba com etapas de apenas 0,2mm

Altere facilmente entre aparar e detalhar com o aparador bilateral reversível. Apenas trave o controle giratório do aparador no comprimento exato que você deseja: entre 0,4 mm e 10 mm.

Precisão

- Apare de 0,4mm a 10mm em etapas de 0,2mm
- O botão de zoom "trava" o ajuste escolhido
- Aparador bilateral: bordas de 32 mm e 15 mm para detalhes perfeitos
- O ajuste para barba de 0,4 mm oferece uma barba com aparência de três dias

Desempenho suave para a pele

- Lâminas de alto desempenho e confortáveis p/ acabamento perfeito

Fácil de usar

- 100% à prova d'água para facilitar a limpeza
- O pente aparador para a barba garante um resultado ainda mais perfeito
- Dois anos de garantia, tensão universal, sem necessidade de óleo
- Carregue por 1 hora e use sem fio por 60 minutos ou conecte-o à tomada



asimpleswitch.com

Destaques

Precisão de 0,2mm



É possível ajustar o comprimento de corte com excelente precisão para aparar exatamente como você deseja. Os ajustes de comprimento consistem em pequenos movimentos de 0,2mm entre 0,4mm e 1mm e etapas de 0,5mm entre 1mm e 5mm, e movimentos de 1mm entre 5mm e 10mm: garantindo a precisão perfeita com controle.

17 ajustes de altura



Para selecionar sua altura preferida para aparar pelos, basta girar o controle giratório de altura no cabo até que a altura desejada seja exibida. A altura que você escolheu será 'travada' para aparar os pelos de forma precisa e uniforme.

Aparador duplo



Retire o pente ajustável e você verá um aparador de precisão reversível duplo. De um lado, há o aparador de alto desempenho de 32 mm. Gire-o e verá um aparador de precisão de 15 mm, perfeito para pequenos espaços, como sob o nariz ou em volta da boca. Desenvolvido para cortar muito rente e ainda proteger sua

pele; o tamanho compacto e o design com ângulos facilitam a visão para que você obtenha linhas e detalhes finos.

Alto desempenho e conforto



As lâminas de aço tocam suavemente uma na outra, o que as torna afiadas enquanto você apara. As lâminas permanecem extra-afiadas de forma que elas sempre cortem os pelos com eficiência e polidez; mas as pontas das lâminas e os pentes são arredondados para evitar irritação da pele.

100% à prova d'água



Para limpar a cabeça aparadora, basta enxaguá-la sob a torneira.

Pente para barba



O design do pente para barba dá mais controle a você, permitindo aparar a sua barba com perfeição

Barba de três dias perfeita



Se você deseja uma barba perfeita com aparência de três dias, basta usar o ajuste mais curto do aparador de 0,4 mm. Para uma barba mais longa perfeitamente arrumada, basta usar o ajuste da altura exata que você necessita.

Feito para durar



O aparador Philips tem garantia de 2 anos: nossos produtos de cuidados masculinos foram desenvolvidos para durar. Não é preciso colocar óleo e ele é compatível com todas as voltagens do mundo.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign aprovado internacionalmente e com auditoria KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem reduzir custos, o consumo de energia e as emissões de CO2. Como? Eles oferecem melhorias ambientais significativas em uma ou mais áreas Philips Verde — Eficiência energética, Embalagens, Substâncias perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e Confiabilidade durante o período de vida útil. Obtenha mais informações sobre produtos verdes

Especificações

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza

Pente

Fácil de usar

Limpeza: 100% à prova d'água

Tempo de funcionamento da bateria:

Carregamento por 1 hora e 60 minutos de uso

Operação: Com ou sem fio

Precisão

Ajustes de comprimento: 17 ajustes de comprimento, de 0,4mm a 10mm

Lig/Desl

Voltagem automática: 100-240 V

Serviço

Garantia: Garantia internacional de dois anos

Categorias

Aparadores: Aparador de Barba 5000

