

Philips Azur Fer vapeur

Fonction Arrêt automatique

GC4621

# Élimination aisée des faux plis

### Repassage puissant avec semelle SteamGlide

La semelle SteamGlide du fer vous assure un repassage uniforme et sans effort. Son débit vapeur puissant et sa glisse optimale permettent d'éliminer les faux plis pour un résultat impeccable.

#### Repassage agréable

• Poignée agréable au toucher pour un confort de repassage optimal

#### Repassage en toute sécurité

• Arrêt automatique électronique en cas de non-utilisation du fer

#### Accès aux zones difficiles

• La pointe effilée à vapeur permet d'atteindre les zones difficiles.

#### Élimine facilement les faux plis

• Effet pressing jusqu'à 160 g



## Points forts

#### Arrêt automatique




Le système d'arrêt électronique éteint automatiquement le fer à repasser s'il n'est pas utilisé ou s'il tombe.

#### Manche antidérapant

La poignée antidérapante de ce fer Philips vous permet de repasser confortablement, même pendant de longues séances.

#### Pointe à vapeur additionnelle



La pointe à vapeur unique de ce fer Philips combine une forme effilée de semelle et des fentes allongées à vapeur. Cela permet de repasser les parties les plus petites et les plus difficiles à atteindre pour des résultats exceptionnels.

#### Effet pressing jusqu'à 160 g



Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.



## Caractéristiques

#### **Accessoires**

• Compris dans l'emballage: Attache-cordon pour un rangement aisé

#### Caractéristiques techniques

 Alimentation: 2 400 • Fréquence: 50-60 • Tension: 220 - 240

#### Simplicité d'utilisation

- Commande: Témoin de chauffe, Vapeur réglable
- Temps de chauffe rapide

#### Glisse en douceur

• Semelle: Semelle SteamGlide

#### Repassage agréable

· Longueur du cordon: 3 m

- Plus de confort: Rotation du cordon à 360°, Manche antidérapant
- Système anticalcaire: Système anticalcaire double action
- Aucune fuite: Système anti-gouttes
- Utilisation sûre: Arrêt automatique en cas de nonutilisation du fer, Conformité parfaite aux normes internationales sur la résistance aux chutes
- Eau du robinet utilisable
- · Capacité du réservoir d'eau: 350 ml

#### **Elimination des faux plis**

- Débit vapeur continu: Jusqu'à 40 g/min
- Défroissage vertical
- Spray
  Accès aux zones les plus délicates: Pointe à vapeur additionnelle
- Effet pressing: Jusqu'à 160 g/min



Date de publication 2024-02-28

Version: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs

www.philips.com