Philips PerfectCare
立式熨烫机

最大 600 千帕泵压
高达 90 克蒸汽束喷射
无需除垢
OptimalTEMP 加热喷头

GC625/28

## 轻轻一熨，即可获得出色除皱效果，不会留下水渍

### 采用创新的双重加热技术

得益于创新的双重加热技术，全新 PerfectCare 蒸汽挂烫机可确保提供出众的蒸汽性能，同时不会留下水渍，从而轻松实现出色效果。

**无与伦比的便利性**
- 无需维护引擎，除垢无忧 *
- 滚轮设计，方便移动
- 手柄上提供便利的蒸汽选择按钮（3 档设定 + ECO 环保节能）

**可靠**
- 不含 PVC 的软管
- 蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99.9% 的细菌 *
- 可自动切换至待机模式，以安全放心使用

**快速除皱，效果出色**
- OptimalTEMP 加热喷头，保证不会烫坏衣物 *
- 蒸汽面板采用三效精准尖角设计，可驾驭衣服难熨的位置
- 双重加热技术
- 强劲持久的蒸汽
- 稳定的倾斜熨烫板，随附速干熨烫板罩

PHILIPS

# 产品亮点

### 双重加热技术

创新的双重加热技术可在底座瞬间产生蒸汽并在蒸汽喷头重新加热，以获得强劲的渗透蒸汽，从而在获得出色效果的同时不留水渍。

### OptimalTEMP 加热蒸汽喷头

蒸汽喷头可自动加热，提供更好的除皱效果，同时不留水渍。采用 OptimalTEMP 技术，可保证不会烫坏所有可熨烫面料。

### 强劲持久的蒸汽

90 克强劲蒸汽可渗入衣物深层，且具有 35 克 / 分钟持续蒸汽，可轻松去除褶皱，实现出色的除皱效果。

### 三效精准尖角设计

蒸汽喷头具有三效精准尖角设计，让您能够驾驭衣领、肩部和按钮之间等难烫位置，带给您更精确的效果。

### 倾斜熨烫板和速干熨烫板罩

它可以倾斜 30°，旨在提供稳定而舒适的支撑，让您轻松打造衣褶裤缝，并获得笔挺效果。支撑板的肩形设计可更好地贴合衣物。该板随附速干熨烫板罩，提供增强的渗透性和透气性。耐用且隔热。

### 免维护引擎

蒸汽挂烫机需要定期除垢以确保蒸汽性能。凭借我们全新的创新引擎，可防止水垢积累，从而实现持久蒸汽性能。

### 手柄上提供便利的蒸汽选择按钮

通过按手柄上的蒸汽选择按钮，您可以针对不同面料轻松选择蒸汽量 - 无需弯腰！设定所需要的蒸汽量输出，即可在各种面料上获得理想效果。较薄衣物可使用低档位蒸汽，较厚衣物和外套则使用更强劲的蒸汽。使用 ECO 环保节能模式可以节能。

### 滚轮设计，方便移动

采用滚轮设计，便于用户将挂烫机轻松地从一个位置倾斜并拖动到另一个位置。

### 自动关熄功能

水箱为空时，蒸汽挂烫机可自动切换至待机模式，即使您忘记关闭产品，也可让您安全放心使用。

立式熨烫机
最大 600 千帕泵压 高达 90 克蒸汽束喷射 , 无需除垢 , OptimalTEMP 加热喷头

GC625/28

# 规格

## 存储
• 集成式滚轮 : 方便携带

## 易于使用
• 水箱容量 : 2000 毫升
• 分离式水箱
• 在使用过程中随时重新注水
• 适合自来水
• 电源线长度 : 1.6 米
• 底板前端的准确尖形设计
• 从手柄选择蒸汽量
• 特殊的注水口 : 使用更卫生
• 自动关熄功能
• 安全适用于所有可熨面料 : 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
• 不含 PVC 的软管

## 包含附件
• 可伸缩支撑杆
• 防烫手套为您提供更多保护

## 保修
• 2 年全球保修

## 技术
• 智能温控科技
• 适合所有可熨烫面料
• 防烫坏设计

## 快速除皱
• 功率 : 2200 瓦
• 持续蒸汽 : 35 克 / 分钟
• 蒸汽束喷射 : 最长 90 克
• 电压 : 220-240 伏
• 垂直蒸汽
• 加热时间 : 2 分钟
• 可调蒸汽量 : 3 档
• 随选蒸汽
• 压力（千帕）: 最大 600 千帕泵压

## 绿色高效
• 节能模式
• 产品包装 : 100% 可回收
• 用户手册 : 100% 再生纸

## 大小和重量
• 包装尺寸（宽 x 高 x 长）: 46.5 x 51 x 61.5 厘米
• 熨衣板尺寸（宽 x 高 x 长）: 41 x 74.5 x 5.1 厘米
• 电熨斗的重量 : 0.69 千克
• 外罩尺寸（宽 x 高 x 长）: 42.2 x 75.7 x 6.3 厘米
• 熨衣板重量 : 1.7 千克
• 产品尺寸 (WxHxL): 底座尺寸：32 x 45.2 x 34 厘米
• 泡沫层厚度 : 外罩厚度：6 毫米 毫米
• 包装总重量 : 11.5 千克
• 熨烫表面 : 56.4 厘米
• 熨斗 + 基座重量 : 6.78 千克
• 最大支撑杆长度 : Height from ground to shoulder tip of Hanger : 155 厘米

发行日期 2023-08-08

版本 : 2.2.2

EAN: 69 73869 39182 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 适合所有可熨烫面料
* 根据 IEC 协议使用硬水进行了 500 小时的测试，以模拟 5 年的使用情况。
* 由第三方机构进行检测，汽蒸时间为 1 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231（除菌技术标准 2002-2.1.5）