



**Philips 7000 系列
2 合 1 手提式蒸氣掛熨機**

創新可調校角度蒸氣噴頭

導熱金屬蒸氣熨壓板配合
OptimalTEMP 免調校溫控技術
頂端尖角設計，針對熨平細緻
部位的綳褶
持續強勁蒸氣輸出高達 28 克 /
分鐘



STH7030/16

解鎖您的衣櫃

方便快捷，高效除綳

藉助 Philips 2 合 1 手提式 蒸氣掛熨機 7000 系列，您的日常造型不是問題。獨特的可調節噴頭令熨衣更方便，尖型蒸汽底板設計可輕鬆處理難熨綳褶。配備我們的 OptimalTEMP 免調校溫控技術，不留燙痕，免卻後顧之憂。

方便易用，高效熨燙

- 連續蒸氣輸出有效撫平綳褶

方便易用，高效熨燙

- 100 毫升 / 200 毫升可更換水箱，讓每次熨衣時段可以蒸熨更多衣物

方便易用，高效熨燙

- 尖頭設計有效蒸熨衣物的任何位置

方便易用，高效熨燙

- 2 段蒸氣設定：ECO 及 MAX 模式配合不同需要

方便易用，高效熨燙

- 可調校角度蒸氣噴頭，讓您輕鬆蒸熨

PHILIPS

2合1手提式蒸氣掛熨機

創新可調校角度蒸氣噴頭 導熱金屬蒸氣熨壓板配合 OptimalTEMP 免調校溫控技術，頂端尖角設計，針對熨平細緻部位的綳褶，持續強勁蒸氣輸出高達 28 克 / 分鐘

產品特點

創新可調校角度蒸氣噴頭



創新可調校角度蒸氣噴頭，方便水平熨燙及垂直掛熨。

頂端尖角設計



頂端尖角設計，針對熨平細緻部位的綳褶，如衫鈕旁、衣領和打褶的服裝。

30 秒快速預熱



30 秒快速預熱，並備有預熱完成指示燈，讓您迅速完成熨燙程序。非常適合要臨時穿搭出門的人士。

OptimalTEMP 免調校溫控技術



導熱金屬蒸氣熨壓板配合 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不熨焦任何可熨衣物。

持續強勁蒸氣輸出高達 28 克 / 分鐘



持續強勁蒸氣輸出高達 28 克 / 分鐘，迅速撫平綳褶，確保衣物平整服貼。

兩個可更換水箱：100 毫升和 200 毫升



無論任何衣物都能徹底除綳。掛熨機配備可更換 100 毫升及 200 毫升水箱，一次即可熨平所有衣物。

殺滅衣物中高達 99.9% 的細菌*



在除綳功能以外，7000 系列更可令衣物（以及軟身傢俬、窗簾、玩具）煥然一新，並殺死多達 99.9% 細菌* 和去除異味。

2 段蒸氣設定



2 段蒸氣設定：ECO 模式可節省用水而不影響蒸熨效果，MAX 模式帶來更強勁的蒸氣。

無需熨衣板



設計輕巧的 7000 系列是隨時隨地蒸熨衣物的完美之選，並無需使用熨衣板。

耐熱收藏袋



您有否猶豫過要如何放置仍未降溫的熨斗？現在，您可以放心使用耐熱收藏袋安全地存放您的蒸氣掛熨機。

2 合 1 手提式蒸氣掛熨機

創新可調校角度蒸氣噴頭 導熱金屬蒸氣熨壓板配合 OptimalTEMP 免調校溫控技術，頂端尖角設計，針對熨平細緻部位的綳褶，持續強勁蒸氣輸出高達 28 克 / 分鐘

規格

配件

- 收納盒：是

成效質素

- 蒸氣熨壓板：金屬
- 電壓：220-240V
- 電源：1500 瓦

設計

- 顏色：白色

方便使用

- 水箱容量：100 毫升 / 200 毫升
- 開 / 關掣：是
- 分離式水箱：是
- 可在使用時隨時加水：是
- 可用自來水：是
- 隨時可用：指示燈

- 加熱時間：30 秒
- 電源線長度：2.5 米

隨附配件

- 隔熱手套為您帶來額外保護：是

快速及強力去綳

- 持續蒸氣輸出：28 克 / 分鐘
- 垂直蒸氣噴射：是
- 水平蒸氣噴射：是

技術

- OptimalTEMP 免調校溫控技術：是
- 適用於所有可熨物料：是
- 不會熨損衣物：是

尺寸及重量

- 產品尺寸（寬 x 高 x 長）：129x141x355 毫米



出版日期 2023-10-10

版本：8.8.5

EAN: 87 20389 00878 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物外部的「大腸桿菌 8099」、
「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌
類型。

*** 與 Philips GC362 比較，基於 Philips 內部測試報告數據