



Philips
Virtuvinis kombainas

700 W

Kompaktiškas „du viename“
rinkinys
3,4 l dubuo

HR7772/00

Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų

Virtuvės kombainas su spalvų koduotės nustatymais

„Philips“ virtuvės kombainas yra daugiafunkcinis atsakymas į visas jūsų virtuvės problemas. Spalvinius kodus turintis priedas ir greičio nustatymai padės jums suderinti greičio ir priedų spalvas, kad gautumėte optimalius rezultatus.

Nereikia jokių pastangų

- Sutartinėmis spalvomis pažymėti priedų ir greičių deriniai
- Formą atitinkantys sujungimai ir įrankiai lengvam surinkimui
- Į XL padavimo vamzdį telpa nesupjaustyti vaisiai ir daržovės
- XL dubenyje telpa iki 7 porcijų vienu metu.
- Naudodami 6 priedus lengvai atliksite daugiau kaip 30 funkcijų

Galingas tikslumas

- 700 W variklis, skirtas didelių kiekių apdorojimui ir intensyviai minkymui
- 3 greičio nustatymai optimaliam greičio / priedo deriniui
- Pulsinio režimo mygtukas maksimaliam galutinių rezultatų valdymui

Patikimas ir patvarus

- Nedūžtantis ašotis yra atsparus intensyviai naudojimui
- Tvirtas pagrindas išlieka stabilus net minkant intensyviai
- Priedai, kuriuos galima plauti indapl.

PHILIPS

Ypatybės

Sutart. spalv. paž. pried. / greič.

Norėdami optimalių rezultatų suderinkite spalvos ir priedo spalvą.

daugiau kaip 30 funkcijų



Indaplovėje plaunami priedai yra tešlos minkymui ir intensyviai minkymui skirtas įrankis. Nerūdijančio plieno kapojimo peilis skirtas ruošti mėsą ir daržoves. Du metalo diskai naudojami vidutiniam ir smulkiam smulkinimui bei tarkavimui. Smūgiams atsparus 1,5 l maišytuvas skirtas įvairių ingredientų trynimui, smulkinimui ir maišymui. Plakimo diskas yra skirtas gaminti tokį maistą kaip plakta grietinėlė ir majonezas.

3 greičio nustatymai

Tinkamą greitį pasirinkite naudodamiesi galingu 700W varikliu ir 3 greičio nustatymais bei pulsavimo mygtuku

700 W varik., 3 greičiai, puls. rež.

Tinkamą greitį pasirinkite naudodamiesi galingu 700W varikliu ir 3 greičio nustatymais bei pulsavimo mygtuku

Nedūžtantis ąsotis



Su šiuo sustiprintu plastikiniu ąsočiu išvengsite sudūžimo.

Priedai, kuriuos galima plauti indapl.



Priedai, kuriuos galima plauti indapl.

Formą atitinkantys sujungimai



Formą atitinkantys sujungimai ir įrankiai lengvam surinkimui

Pulsinio režimo mygtukas

Pulsinio režimo mygtukas maksimaliam galutinių rezultatų valdymui

Tvirtas pagrindas



Tvirtas pagrindas turi siurbimo kojele, kuri užtikrina jo stabilumą, netgi jei jūs jį intensyviai naudosite, pvz., tešlos minkymui

XL 3,4 l talpos dubuo



XL dubeniu vienu metu dideliu greičiu galima apdoroti: 2 l sriubos, 1,7 kg tešlos, 7 kiaušinio baltymus.

XL tiekimo vamzdis



Į XL padavimo vamzdį telpa nesupjaustyti vaisiai ir daržovės, todėl jums nebereikia jų pjaustyti

Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

- Neslystančios kojelės

Projektinės specifikacijos

- Korpusas: ABS
- Spalva (-os): Blizganti balta, tamsiai žali akcentai, elegantiškas spalvinis kodavimas
- Greičio rankenėlė: ABS
- Dubuo su dangčiu ir maišytuvu: SAN
- Diskai, kapojimo ašmenys: Nerūdijantis plienas
- Funkcijų mygtukai: Pulsinis
- Minkymo priemonė, citrusinių vaisių sulčiaspaudė: PP
- Stūmiklis, vidinis stūmiklis: ABS, SAN
- Peilio laikiklis, apvalus plaktuvas: POM

Priedai

- Apvalus plaktuvėlis: Plakimui, maišymui ir emulsijos trynimui
- Minkyti skirtas įrankis: Minkymui, intensyviai minkymui, tešlos maišymui
- Nerūdijančio plieno peilis smulkinti: smulkinti, plakti, maišyti, trupinti, pjaustyti, įmaišyti, maišyti tyrę, kapoti

- Citr. vais. sulč.: Citrusinių vaisių spaudimui
- Įdėklų/diskų skaičius: 2
- Nedūžtantis maišytuvas: maišyti, grūsti, plakti putas, malti, trinti, homogenizuoti, spausti, malti, kratyti, maišyti

Kilmės šalis

- Kinijoje

Techniniai duomenys

- Įtampa: 220-240 V
- Maišytuvo ašočio talpa: 1,5 l
- Maitinimo laido ilgis: 120 cm
- Dažnis: 50-60 Hz
- Greičiai: 3 pulsavimo funkcija
- Birių produktų dubens talpa: 3,4 l
- Saugumas: Dangčio ir dubens aptikimas, mechaninis 1,5 s stabdymas
- Skystų produktų dubens talpa: 2 l
- Dubens darbinė talpa, tešla: 1700 g
- Dubens darbinė talpa, miltai: 1000 g

Bendrosios specifikacijos

- Integruota laido saugykla

