

Philips Azur  
Aurutriikraud

Auruv. 50 g/min; 200 g võim.  
auruv.

SteamGlide Plus tald  
Automaatne väljalülitumine  
2600 W

GC4870/02



## Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks

### Ionic Deepsteam-funktsiooniga triikraud

Philipsi uuel Azuril on ainulaadne funktsioon Ionic Deepsteam, millega saavutate parimad tulemused tõrksate kangaste, nt puuvilla ja linase puhul. Lisades sellele optimeeritud kaalu ja disaini, on see triikraud lausa loodud täiuslike tulemuste saavutamiseks.

#### Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- SteamGlide Plus: ideaalne libisemise ja kortsude eemaldamise kombinatsioon

#### Easily removes creases

- Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- 2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
- 200 g võimas auruvoog

#### Ioniseeritud DeepSteam

- Väiksemad auruosakesed tungivad sügavamale rasketesse kortsudesse


#### Täiuslike tulemuste jaoks loodud

- Optimaalse disainiga triikrauda on lihtne riidel liigutada.
- Kerge kaalu tõttu on lihtne triikrauda alusele panna ja sealt võtta.
- Auruotsak võimaldab teil kasutada auru raskesti ligipääsetavates piirkondades
- Küljele avanev täitmisava
- Automaatne väljalülitus, et tagada ohutus ja energiasäästlikkus

**PHILIPS**


## Esiletõstetud tooted

### Auruotsak




Selle Philipsi triikraua ainulaadne auruoatsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talle selle otsas asuva pikliku auruvaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.

### Kerge käsitseda



Philipsi aurutriikrauda on lihtne riidel liigutada ning see ulatub ka kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse.

### Kerge triikraud



Triikraua optimaalne kaal on 1,6 kg, mistõttu on lihtne teda pidevalt alusele või kannale panna.

### 200 g võimas auruvoog



200 g võimas auruvoog

### 2600 W kiireks kuumenemiseks




2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

### Auruvoog kuni 50 g/min




Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

### Ioniseeritud DeepSteam




Ioniseerimisprotsess tekitab väiksemaid auruosakesi, mis tungivad kangastesse sügavamale. Seetõttu eemaldatakse ka tugevad kortsud kergesti.

### Automaatne väljalülitus



Automaatne väljalülitusfunktsioon lülitab seadme automaatselt välja, kui seda ei ole mõne minuti jooksul kasutatud, mis aitab ka energiat säästa.

### Lihtne täitmine



### Sideways opening

Küljele avanev täitmisava

# Spetsifikatsioon

## Katlakivi eemaldamine

- Katlakivi eemaldamise lahus: Kahetoimeline katlakivieemaldus

## Tehnilised andmed

- Triikraua kaal: 1,6 kg
- Pinge: 220–240 V

## Lihntne kasutada

- Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Küljele avanev sisselaskeava
- Veepaagi mahtuvus: 350 ml
- Automaatne väljalülitumine
- Pehme käepide

- Tilgalukk
- Juhtmehoidik: Juhtmeklamber
- Toitejuhtme pikkus: 2,5 m

## Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

- Tald: SteamGlide Plus
- Pidev auruvoog: 50 g/min
- Võimsus: 2600 W
- Piserdamine
- Vertikaalne aur
- Võimas auruvoog: 200 g
- Iooniline funktsioon Deep Steam
- Muudetavad auruseaded
- Auruotsak

