

Philips Azur
Aurutriikraud

100 g võimas auruvoog
2400 W

GC4430/02



Jõud koos täpsusega

Triikraud lihtsa kortsude eemaldamise funktsiooni Ionic DeepSteamiga

Ka kõige tõrksamate kortsude eemaldamine on Philipsi Ionic DeepSteami funktsiooniga võimsa aurutriikraua abil lihtne. SteamGlide'i tallaga triikraud libiseb lihtsalt ja väljastab võimsat, sügavale kangasse tungivat auru.

Mugav triikimine

- Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise
- 100 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

Ohutu triikimine

- Elektrooniline ohutuslülitit lülitab järelevalveta jäänud triikraua välja
- Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks

Easily removes creases

- Pidev auruvoog kuni 40 g/min


Ioniseeritud DeepSteam

- Väiksemad auruosakesed tungivad sügavamale rasketesse kortsudesse

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ioniseeritud DeepSteam



Ioniseerimisprotsess tekitab väiksemaid auruosakesi, mis tungivad kangastesse sügavamale. Seetõttu eemaldatakse ka tugevad kortsud kergesti.

Auruvoog kuni 40 g/min



Philipsi aurutriikraua pidev auruvoog kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Automaatne väljalülitus



Elektroniline ohutuslülitus lülitab järelevalveta jäänud või ümberkukkuma triikraua automaatselt välja

Double Active katlakivieemal. süsteem



Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.

Tilgalukustussüsteem



Philipsi aurutriikraua tilgalukustussüsteem lubab teil triikida õrna materjali madalal

temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest tekkivate plekkide pärast muretsema.

Kuni 100 g võimas auruvoog



Võimas auruvoog kuni 100 g ka kõige tugevamate kortsude kiireks eemaldamiseks.

SteamGlide-tald



SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.

Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed

- Triikraua kaal: 1,55 kg
- Toote mõõtmed: 30,3 x 12 x 15,2 cm
- Pinge: 220–240 V

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

- Tald: SteamGlide
- Pidev auruvoog: 40 g/min
- Toide: 2400 W
- Auruvoog
- Piserdamine
- Võimas auruvoog: 100 g
- Vertikaalne aur
- Muudetavad auruseaded
- Auruotsak

Lihtne kasutada

- Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Väga suur sisselaskeava
- Veepaagi mahtuvus: 335 ml
- Automaatne väljalülitumine
- Tilgalukk
- Toitejuhtme pikkus: 3 m

Katlakivi eemaldamine

- Katlakivi eemaldamise lahus: Kahetoimeline katlakivieemaldus
- Võib kasutada kraanivett

