



Philips Azur
Aurutriikraud

150 g võimas auruvoog
2400 W

GC4411/02

Jõud koos täpsusega

Superaur, superlibisev triikraud

Lihtsamaks ja sujuvamaks triikimiseks soovite te libisemise ja tõhusa auru parimat kombinatsiooni. See SteamGlide'i tallaga triikraud pakub teile mõlemast parimat!

Mugav triikimine

- 2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoog
- Kuni 150 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud
- Optimaalne juhtme pikkus maksimaalse ulatuse saavutamiseks

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

Ohutu triikimine

- Tilgalukustussüsteem tagab, et rõivad ei muutu triikimise ajal plekiliseks

Pikem eluiga

- Double Active Calc süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise

Pääseb raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse

- Auruotsak võimaldab teil kasutada auru raskesti ligipääsetavates piirkondades

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

SteamGlide-tald



SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.

2400 vatti



2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.

Kuni 150 g võimas auruvoog




Triikraua 150 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige tugevamad kortsud.

Optimaalne juhtme pikkus



2,5 m pika juhtmega ulatute hõlpsasti triikimislaua piirideni ja kaugemalegi veel!

Auruotsak



Selle Philipsi triikraua ainulaadne auruoatsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks

ettepoole suunatud talle selle otsas asuva pikliku auruvaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.

Tilgalukustussüsteem



Philipsi aurutriikraua tilgalukustussüsteem lubab teil triikida õrna materjali madalal temperatuuril, ilma et peaksite veetilkadest tekkivate plekkide pärast muretsema.

Double Active katlakivieemal. süsteem



Teie Philipsi aurutriikraua Double Active Calci süsteem hoiab ära katlakivi tekkimise katlakivi eemaldamise tablettide ja lihtsalt kasutatava katlakivi eemaldamise funktsiooni abil.

Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed

- Triikraua kaal: 1,55 kg
- Toote mõõtmed: 30,3 x 12 x 15,2 cm
- Pinge: 220–240 V

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

- Tald: SteamGlide
- Pidev auruvoog: 40 g/min
- Toide: 2400 W
- Auruvoog
- Piserdamine
- Võimas auruvoog: 150 g
- Vertikaalne aur
- Muudetavad auruseaded
- Auruotsak

Lihtne kasutada

- Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Väga suur sisselaskeava
- Veepaagi mahtuvus: 350 ml
- Pehme käepide
- Tilgalukk
- Juhtmekinniti (pöörlev): 360° pöörlev juhtmekinniti
- Toitejuhtme pikkus: 2,5 m

Katlakivi eemaldamine

- Katlakivi eemaldamise lahus: Double Active katlakivi eemaldamise süsteem
- Võib kasutada kraanivett

