

PHILIPS



Föön

5000 Series

2300 W

ThermoShieldi tehnoloogia

Neljakordne ionhooldus*

Kolm kuumuse- ja kaks
kiiruseadistust



BHD512/00

Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**

ThermoShield tehnoloogiaga

ThermoShieldi tehnoloogia tagab ülima kaitse kuumakahjustuste eest, juhtides aktiivselt fööni õhutemperatuuri optimaalsele tasemele.

Kaunid soengud

- Täpne kontroll tänu kuuele temperatuuri- ja kiiruseadistusele
- Jaheda õhupahvaku funktsioon soengu kujundamiseks
- Kitsas otsak, millega saate teha viimaseid kohandusi

Hooldus ja kaitse

- Tänu võimsale mootorile on õhuvookiirus 110 km/h****
- Neljakordne ionhooldus* säravate ja kahuvabade juuste jaoks

Võimas kuivatamine


- 20%*** kiirem kuivatamine võimsa 2300 W õhuvooga

ThermoShieldi tehnoloogia

- ThermoShieldi tehnoloogia tagab ülima kuumuskaitse

Esiletõstetud tooted

ThermoShieldi tehnoloogia



Ülekuumenemise detektor optimeerib ja juhib aktiivselt õhutemperatuuri, kaitstes juukseid ülekuumenemisest põhjustatud kahjustuste eest**. Nautige ThermoShieldi tehnoloogiaga pingevaba kuivatamise kogemust.

20%*** kiirem kuivatamine



Võimas 2300 W õhuvoog kuivatab 20%*** kiiremini ilma juukseid kahjustamata.

110 km/h õhuvookiirus****




Fööni suure jõudlusega mootor on välja töötatud professionaalide jaoks. Mootor tekitab õhuvoo kiirusega kuni 110 km/h****, et juukseid kiiresti kuivatada ja muljteavaldavaid soenguid teha.

Neljakordne ionihoolitus*




See ülivõimas ionisüsteem eraldab kuivatamise ajal kuni 80 miljonit iooni, et juuksed oleksid säravad ja kahuvabad.

Kuus temperatuuri- ja kiiruseadistust



Valige enda juustele ja stiilile sobiv temperatuuri- ja kiiruseadistuse kombinatsioon. Kuus erinevat seadistust tagavad täpse kontrolli ja soovitud tulemuse.

Külm õhk



Professionaalne Cool Shoti nupp tekitab võimsa külma õhuvoo. Seda kasutatakse soengu tegemise järel soengu viimistlemiseks ja fikseerimiseks.

11 mm soengukujundusotsak



Kitsas otsak suunab õhku täpselt, võimaldades teil teha viimaseid kohandusi ja viimistleda oma soengut.

Spetsifikatsioon

Lisatarvikud

Otsak: 11 mm

Kohevuse difuuser

Tehnilised andmed

Juhtme pikkus: 1,8 m

Aktiivvõimsus: 2300 W

Pinge: 220-240 V

Mootor: Alalisvooluga

Värv/viimistlus: Metalne elektrisiline

Väljalülitatav seadme võimsus: < 0,3 W

Omadused

Hoiustamiskonks

Temperatuuri-/kuumuseseadistused: 6

Jahe õhupahvak

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Hooldustehnoloogiad

Neljakordne ioontehnoloogia: *

ThermoShieldi tehnoloogia

