

PHILIPS

Essential Care

Pikemad plaadid (100 mm)

210 °C professionaalne temperatuur

Keraamilised plaadid



HP8319/00

Lihtsalt sirgeks ja läikivaks

100 mm pikkuste plaatide abil

Uue spetsiaalselt kiireks ja lihtsaks kasutuseks loodud Essential Care'i sirgendaja pikemad plaadid aitavad teil kiiremini saavutada soovitud sirgusega juuksed, mõjudes samal ajal juustele õrnalt.

Kergesti kasutatav

- Pöörlev juhe hoiab ära juhtmete sassimineku
- Sulgurlukk sulgeb käepideme, et seade hõlpsalt ja turvaliselt hoiule panna
- 1,8 m toitekaabel
- Universaalpinge
- Kiire kuumenemisaeg, kasutusvalmis 60 sekundiga
- 2-aastane üleilmne garantii

Kaunid soengud

- 210 °C professionaalne kuumus tagab täiusliku tulemuse
- Pikad plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Vähem juuksekahjustusi

- Keraamiline pinnakate tagab ülisujuva libisemise

Esiletõstetud tooted

Pikad plaadid




Pikemad plaadid võimaldavad paremat kontakti juustega ja aitavad saavutada täiuslikud sirgendamistulemused lühema aja jooksul.

210 °C professionaalne temperatuur




Kõrge temperatuuri abil saate anda juustele uue ilme ning saavutate täiusliku soengu.

Hetkeliselt kuumenev



Sirgendajal on kiire kuumenemisaeg, mistõttu see on kasutusvalmis 60 sekundiga.

1,8 m pikkune juhe



1,8 m toitekaabel

Käepideme sulgurlukk



Sirgendajal on lukustussüsteem. Sirgendaja allosas asuv pööratav lukk lukustab plaadid ning kiirendab sirgendaja hoiustamist ja kaitseb seda kahjustamise eest.

Universaalpinge



Kõikjal maailmas sobivat pinget toetav laadija on täiuslik reisikaaslane!

Pöörlev juhe

Mugav pöörleva juhtme tehnoloogia ei lase juhtmel keerdu minna.

2-aastane garantii



2-aastane üleilmne garantii.

Keraamiline pinnakate



Siledad keraamilise kattega plaadid väldivad soengu tegemisel juuksekahjustusi.

Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed

Pinge: Ülemaailmne V

Juhtme pikkus: 1,8 m

Värvus/viimistlus: must ja hõbedavarjundiga

Kuumenemisaeg: 60 s

Maksimaalne temperatuur: 210 °C

Pikad plaadid: 27 x 100 mm

Omadused

Keraamiline pinnakate

Temperatuur: 210 °C

Pöörlev juhe

Pöörlev juhe

loonidega töötlemine: Ei

Käepideme lukustussüsteem

Plaatide materjal: Keraamiline

Hoiustamiskonks

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

