

# PHILIPS

Lisseur, plaques  
imprégnées kératine

StraightCare

Revêtement kératine

Température de 220 °C

6 réglages de température

Trousse

HP8326/20



## Lissage et brillance ultimes

### Lisseur avec plaques imprégnées de kératine

Ce lisseur a des plaques ultra-lisses, ce qui réduit les frictions, évite que les cheveux ne se cassent et les laisse lisses et brillants de santé.

#### Facile d'utilisation

- Chauffe rapide, prêt en 60 secondes
- Verrouillage des plaques en position fermée pour un rangement sûr et facile
- Pochette incluse pour un transport facile
- Cordon d'alimentation 1,8 m
- Cordon rotatif pour une maniabilité optimale
- Tension universelle
- Garantie internationale de 2 ans

#### Des résultats impeccables

- Température jusqu'à 220 °C pour des résultats impeccables
- Revêtement kératine pour des cheveux doux et brillants

#### Cheveux préservés

- 6 réglages de température, pour une maîtrise absolue

## Points forts

### Revêtement kératine



Les plaques en céramique préservent la beauté de vos cheveux lorsque vous les lissez. Elles sont imprégnées de kératine, pour des cheveux lisses et brillants.

### Température variable jusqu'à 220 °C



La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le style lisse que vous souhaitez.

### 6 réglages de température



Les différents réglages de température vous offrent une maîtrise absolue et vous permettent d'adapter la température à votre type de cheveux afin de les préserver.

### Temps de chauffe ultra-rapide



Le lisseur chauffe en un temps record : il est prêt à l'utilisation en 60 secondes

### Pochette incluse

Pochette incluse pour un transport facile

### Verrouillage des plaques



Le lisseur est équipé d'un mécanisme de verrouillage des plaques. Situé à la base du lisseur, il permet de ranger rapidement et facilement le lisseur et le protège d'éventuels dégâts.

### Cordon de 1,8 m



Cordon d'alimentation 1,8 m

### Cordon rotatif



Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même pour une maniabilité optimale.

### Tension universelle



Tension internationale idéale pour les voyages

### Garantie 2 ans



Garantie internationale de 2 ans.

# Caractéristiques

## Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1,8 m  
Tension: 110-240 volt  
Température maximum: 220 °C  
Temps de chauffe: 60 s  
Réglages de température: 140 - 220 °C

## Caractéristiques

Cordon rotatif  
Anneau de suspension  
Revêtement: Kératine  
Trousse

## Entretien

Deux ans de garantie internationale

