

PHILIPS

Lisseur Vivid Ends

StraightCare

avec technologie SplitStop
pour la prévention des fourches
Fonction ionique
Infusion kératine



BHS675/00



Vos cheveux sous la lumière des projecteurs

Jusqu'à 95 % de cheveux préservés des fourches*

Le lisseur Vivid Ends est notre premier lisseur conçu pour protéger les pointes fragiles. Grâce à notre technologie avancée SplitStop, profitez de cheveux parfaitement lissés avec des pointes en bonne santé !

Des résultats impeccables

- Infusion kératine pour plus de soin
- Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Facile d'utilisation


- Plaques extra-longues (105 mm) pour un lissage facile et rapide
- Pointe froide pour créer facilement des boucles et ondulations
- Chauffe rapide, prêt en 30 secondes
- Cordon d'alimentation 1,8 m
- Arrêt automatique pour une utilisation sécurisée

Efficacité prouvée contre les fourches

- Technologie SplitStop pour une prévention ultime des fourches
- Capteur UniTemp pour des cheveux parfaitement lissés à une chaleur réduite
- Revêtement en céramique pour une glisse ultra-douce, préservant les cheveux
- 11 réglages numériques de la température, pour une maîtrise absolue

Points forts

Technologie SplitStop



Notre secret ultime pour prévenir les fourches réside dans la technologie SplitStop. Il s'agit de l'association unique du capteur UniTemp et de nos plaques en céramique ultra lisses pour préserver la santé de vos cheveux. Le capteur UniTemp protège vos cheveux de la chaleur excessive et nos plaques limitent au maximum les frottements pour une protection optimale contre les fourches.

Capteur UniTemp



Le capteur UniTemp protège vos cheveux de la chaleur excessive en offrant une température plus constante pour une meilleure performance. Obtenez les mêmes résultats avec un réglage de 20 °C moins chaud**. Créez un style parfait grâce à des pointes pleines de vie.

Infusion kératine



La kératine est une composante essentielle des cheveux. C'est elle qui les rend forts, sains et beaux. La céramique est enrichie à la kératine pour mieux prendre soin de vos cheveux.

Fonction ionique



Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Plaques longues de 105 mm



Les plaques du lisseur bénéficient d'une longueur professionnelle de 105mm, pour un lissage plus rapide et plus facile.

Plaques céramique




Les plaques en céramique ultra lisses respectent vos cheveux et offrent une utilisation tout en douceur.

Réglage numérique de la température



L'affichage numérique avec 11 réglages de température (jusqu'à 230 °C) vous offre une maîtrise absolue et vous permet d'adapter la température à votre type de cheveux afin de les préserver.

Pointe froide



La pointe du boucleur est composée d'un matériau spécial, isolant thermique, qui limite sa température et vous permet de manipuler le lisseur tout en stylisant pour créer de superbes boucles, ondulations et volumes.

Temps de chauffe rapide



L'appareil chauffe rapidement : il est prêt à l'emploi en 30 secondes.

Caractéristiques

Spécificités techniques

Tension: 110-240 volt
Longueur du cordon: 1,8 m
Temps de chauffe: 30 s
Type de chauffe: Système de chauffe haute performance
Taille des plaques: 25 x 105 mm
Arrêt automatique: Oui, au bout de 30 minutes

Consumer Trade Item

Height: 11.2 cm
Width: 35.5 cm
Length: 6.5 cm
Net weight: 0.42 kg

Gross weight: 0.53 kg
GTIN: 8710103769361
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85163200

Carton extérieur

Height: 21.5 cm
Width: 23.5 cm
Length: 37 cm
Net weight: 2.52 kg
Gross weight: 3.58 kg
GTIN: 18710103769368

Caractéristiques

Revêtement en céramique
Cordon rotatif
Anneau de suspension

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Technologies de protection

Fonction ionique



* au bout de 2 ans de simulation de lissage à 200°C, sur des cheveux européens moyens non fourchus
* * température des cheveux et tests consommateurs par rapport au modèle HP8344