

# PHILIPS

Bikínivonal-formázó  
és szőrtelenítő

HP6530/30



## A megjelenés soha nem mindegy

### Szőrtelenítés, vágás és formázás

Élvezze a hosszantartó selymes bőr élményét az új epilátornak köszönhetően. Opti-start masszírozó sapka a leghatékonyabb szőrtelenítés érdekében. A bikínivonal-formázó és a különböző minták használatával egyedivé teheti bikínivonalát. Magabiztosság és gyönyörű külső!

#### **Luxus hordtáska mellékelve**

- Luxus hordtáska mellékelve

#### **Bársonyosan sima bőr heteken keresztül**

- A szőrszálak eltávolítása azok tövével a bársonyosan sima bőrért
- Opti-start masszírozósapka a hatékony és gyengéd szőrtelenítéshez
- Igénye szerint állítsa be a megfelelő sebességet
- Mosható epilálófej

#### **Borotválás és formázás még precízebben, bőrirritáció nélkül**

- Újratölthető, akár 60 perc vezeték nélküli használat
- Precíz és gyengéd vágókészülék
- Zuhany alatt és szárazon is használható
- Fésűtartozék öt különböző hosszbeállítással
- Formázza bikínivonalát! Öt ingyenes minta.

# Fénypontok

## Hatékony epilálórendszer

A szőrszálak eltávolítása azok tövénél a bársonyosan sima bőrért

## Opti-start masszírozó sapka



Ez a kombinált tartozék szőrtelenítés előtt ellazítja a bőrt, szőrtelenítés közben tökéletesen illeszkedik a bőrrel és az epilátort az optimális szögbe állítja a folyamatosan hatékony szőrtelenítés érdekében

## Újratölthető



Újratölthető, akár 60 perc vezeték nélküli használat

## Precíz és gyengéd vágókészülék

Precíz és gyengéd vágókészülék

## Fésűtartozék



Fésűtartozék öt különböző hosszbeállítással

## Két sebességfokozat

1. fokozat a különösen kíméletes epiláláshoz és 2. fokozat a rendkívül hatékony szőrtelenítéshez

## Mosható epilálófej



Mosható epilálófej

## Nedves és száraz használatra egyaránt



Nedves és száraz használatra egyaránt: zuhany alatt és szárazon is használható, egyszerűen csapvízzel tisztítható.

## Ingyenes minták



Formázza bikínivonalát! Öt ingyenes minta.

## Luxus hordtáska mellékelve



Luxus hordtáska mellékelve

# Műszaki adatok

## Műszaki adatok

Feszültség: 120-240 V

