

# PHILIPS

Tiesinimo žnyplės  
„ThermoProtect“

StraightCare  
Essential

„ThermoProtect“ technologija

Plokštelės su keratinu

6 temperatūros nustatymai

BHS376/00

## Glotnūs ir blizgantys plaukai – priežiūra ir kontrolė

Specialiai sukurta lengvai ir greitai formuoti su ilgomis plokštelėmis, kuriose įlietas keratinas, ir 6 temperatūros nustatymais. Rūpinkitės plaukais su technologija „ThermoProtect“, saugančia nuo perkaitimo.

### Lengva naudoti

- Automatinis išjungimas, kad naudoti būtų saugu
- Užrakto funkcija saugiai ir paprastai laikyti
- Dėl universalios įtampos prietaisu galima naudotis bet kurioje pasaulio vietoje
- 6 temperatūros nustatymai geresnei kontrolei
- 100 mm ilgio plokštelės greitam ir lengvam tiesinimui
- Greitai įkaista, naudoti galima po 30 sekundžių

### Puikiai suformuoti plaukai


- Temperatūros diapazonas nuo 160 °C iki 230 °C

### Plaukų priežiūra

- „ThermoProtect“ technologija
- Keraminės plokštelės su keratinu, kad slydimas būtų lygus, o plaukai blizgėtų

# Ypatybės

## „ThermoProtect“ technologija




„ThermoProtect“ technologija vienodai paskirsto šilumą plokštelėse, kad apsaugotų plaukus nuo perkaitimo.

## Keraminės plokštelės su keratinu



Keraminės plokštelės su keratinu tolygiai slysta plaukais, kad greitai ir lengvai suformuotumėte.

## Temperatūros diapazonas




Rinkitės temperatūrą diapazone nuo 160 °C iki 230 °C, kad užtikrintumėte ilgalaikį rezultatą ir iki minimumo sumažintumėte riziką pažeisti plaukus.

## 6 temperatūros nustatymai




Keičiami temperatūros nustatymai geresnei kontrolei. Žemesnė temperatūra paskutinės minutės pataisymams ir švelniai formuoti. Aukštesnė temperatūra ilgalaikiams rezultatams.

## 100 mm ilgio plokštelės



Ilgesnės, 100 mm, plokštelės geriau priglunda prie plaukų – tobulų tiesinimo rezultatų pasieksite lengviau ir greičiau.

## Greitai įkaista



Tiesinimo žnyplės greitai įkaista ir jas galima naudoti po 30 sekundžių.

## Automatinis išjungimas



Formavimo prietaisas turi automatinio išsijungimo funkciją, skirtą saugiai naudoti. Jis automatiškai išsijungia po 60 minučių.

## Užrakto funkcija



Plokštelės galima sukabinti, kad saugiai ir paprastai padėtumėte laikyti.

## Universali įtampa



Suderinama su 110–240 voltų. Galima naudoti bet kur visame pasaulyje.

# Specifikacijos

## Savybės

Sukamasis laidas

Žnyplių medžiaga: Keraminės plokštelės su keratinu

Laikymo kabliukas

Plokštelių užraktas

## Techniniai duomenys

Įtampa: 110–240 V

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Įkaitimo laikas: 30 s

Plokštelės dydis: 28 x 100 mm

Temperatūros valdymo tipas: Pasukamas reostatas

Formavimo temperatūra: 160 °C–230 °C

## Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

## Savybės

Parengties naudoti indikatorius

