PHILIPS

ウェット&ドライ電 気シェーバー

Shaver series 5000

マルチプレシジョン刃 **5**方向に可動するヘッド

スマートクリック(着脱式) トリマー



S5212/12

ウェット&ドライ、肌にやさしいお風呂シェーブ カミソリよりも 10 倍肌にやさしい

シェーバー5000シリーズは肌にやさしく気持ちよいお風呂シェーブに対応しています。丸みを帯びたヘッドのマルチプレシジョン刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。

使い方も簡単

- 約40 分のコードレスシェービング
- 約1 時間充電
- 1段階充電残量表示、ロック機能付き
- 本体2年保証、ワールドワイドボルテージ、替え刃

快適な深剃り

- 丸みを帯びたヘッドが肌を守りながらなめらかな滑りを実現
- 快適なドライシェービングと爽快なウェットシェービングに対応
- 長いヒゲも短いヒゲも根元から引き上げてすばやく深剃り
- ヘッドが5方向に自在に動いてすばやい深剃りを実現
- ヒゲを根元から引き上げてカットし、快適な深剃りを実現

シェーバーを最適な状態にキープ

• ロヒゲ・もみあげのお手入れに最適な着脱式トリマー

特長

スキンプロテクションシステム



深剃りの際に切り傷を心配する必要はありません。丸みを帯びたヘッドのマルチプレシジョン刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。

マルチプレシジョン刃



すばやい深剃りが可能です。マルチプレシジョン 刃が寝たヒゲを起こしてカットするため、少ない ストロークでシェービングが完了します。

ウェット&ドライ設計



この製品はドライ剃りにもウェット剃り(お風呂シェーブ)にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選び下さい。

5 方向に可動するヘッド



5方向に独立して可動するヘッドが肌に密着し、 首や顎でもすばやく深剃りできます。

スーパーリフト&カット



ダブルカッターによるスーパーリフト&カット機能を搭載。1枚目の刃でヒゲを根元から引き上げ、2枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。

スマートクリック(着脱式)トリマー

肌にやさしいきわぞりトリマーを取り付けて仕上 げます。ロヒゲのお手入れやもみあげのトリミン グに最適です。

約40 分のコードレスシェービング



約1 時間の充電で約40 分、つまり約13 回シェービングできます。このシェーバーはコードレスモードでのみ動作します。

約1 時間充電



ペウァーパワフル、省エネかつ長持ちのリチウムイオンバッテリーにより、充電1回あたりのシェービング時間が長くなりました。約5分間という短時間の充電で約1回分のシェービングが可能です。

LED 表示



ディスプレイには1段階充電残量表示、クリーニング表示、充電催促表示、ヘッド交換催促表示、 ロック表示の各種情報が表示されます。

高い耐久性



フィリップスのすべてのシェーバーは、2年間の 全世界での本体保証に加え、あらゆる電圧に対応 します。切れ味が長持ちする刃は約2年ごとの交 換で十分です。

什樣

アクセサリー

収納ケース: ○ スタンド: ○ (充電はできません) スマートクリック: 細部用トリマー

電源

バッテリーの種類: リチウムイオン充電池 充電: 約1時間でフル充電, 約5分間の充電で約1 回分のシェービングが可能 対応電圧: AC 100 - 240 V (海外使用対応)

使用時間:約40分/約13回分

待機電力: 0.1 W 最大消費電力: 9 W

デザイン

色: ブラック/ホワイト **ハンドル**: 握りやすいグリップ

デザイン

色: ブラック/ホワイト

サービス

替刃: 2 年ごとに SH50/51 と交換してください 本体 2 年間保証: ○

シェービング性能

肌に密着: 5 方向に可動するヘッド スキンコンフォート: ウェット&ドライ設計, スキ ンプロテクションシステム シェービングシステム: マルチプレシジョン刃, ス ーパーリフト&カット

使いやすさ

クリーニング: 本体丸洗い可 ディスプレイ: 充電表示, 充電表示ランプ, 充電表 示ランプ, 充電催促表示, シェービングヘッド交換 表示, ロック機能表示 電源方式: 充電式

* 従来の刃と比べて 10 倍肌にやさしい - 2015 年ドイツに て、21 日間の順応期間後テストを実施

株式会社フィリップス・ジャパン © 2023 Koninklijke Philips N.V.



PHILIPS

発行日 2023 - 05 - 12 バージョン: 1.1.1

Philips Japan, Ltd.

EAN: 87 10103 79137 9