



Philips SpeedCare
Ferro com gerador de
vapor

Pressão máx. da bomba de
4,3 bares

Bloqueio de transporte
Depósito da água fixo de 1,2 L

GC6621

Engomar mais rápido com 2 vezes mais vapor**

O gerador de vapor Philips SpeedCare fornece mais vapor do que um ferro a vapor, este ajuda-o a tornar o engomar mais rápido. Graças ao tempo de engomar reduzido, pode desfrutar de mais tempo de lazer com a sua família amada através da utilização do ferro com gerador de vapor Philips SpeedCare.

Engomar rápido e potente

- Adequado para água canalizada, encher a qualquer altura durante o engomar
- Pronto a usar em 2 minutos com re-enchimentos ilimitados
- Pressão máx. da bomba de 4,3 bares
- Ponta de precisão tripla para controlo e visibilidade perfeitos
- Base cerâmica para um melhor deslizamento
- Sistema inteligente de limpeza do calcário com aviso de descalcificação sonoro e luminoso
- Depósito de água de 1,2 L com reenchimento a qualquer momento durante o engomar
- Tamanho compacto e peso leve para facilitar a arrumação

PHILIPS

Destaques

Vapor pronto em 2 minutos




O vapor está pronto a ser usado em 2 min. e pode ser reabastecido a qualquer momento durante o engomar.

Depósito de água de 1,2 l



O gerador de vapor SpeedCare tem um depósito da água com capacidade para 1,2 L permitindo-lhe engomar durante mais de 1 hora. Este ajuda-o a reduzir a frequência de reenchimento quando passa a ferro volumes grandes de roupa. A tecnologia também permite reencher o depósito da água durante o engomar, sem arrefecer o aparelho durante 2 horas enquanto aguarda para reencher.

Ponta de precisão tripla



A ponta deste ferro Philips é precisa em 3 vertentes: tem uma ponta em bico, uma

ranhura para botões e um design elegante da ponta. A ponta de precisão tripla permite-lhe alcançar mesmo as áreas mais complicadas, por exemplo, à volta dos botões ou entre as pregas.

Tamanho compacto e peso leve



Graças à tecnologia revolucionária ProVelocity, conseguimos que o seu ferro com gerador de vapor seja o mais compacto de sempre. O gerador de vapor compacto adapta-se facilmente à sua tábua de engomar, tornando o engomar mais prático. Além disso, o seu gerador de vapor ocupa muito menos espaço de arrumação.

Sistema inteligente de limpeza do calcário



O sistema inteligente de limpeza do calcário é uma função de descalcificação e limpeza para proteger o seu ferro com gerador de vapor. Depois de cerca de 10 horas de engomar, o som e a luz do seu ferro com gerador de vapor avisá-lo-ão que deve efetuar o procedimento de limpeza do calcário. O recipiente para limpeza do calcário proporcionar-lhe-á comodidade durante o processo de limpeza de calcário, sendo apenas necessário pousar o seu ferro no recipiente, sem ter de o segurar

esforçando o seu pulso. Após o procedimento de limpeza, toda a água suja é recolhida no recipiente e o seu ferro com gerador de vapor está pronto para ser utilizado novamente.

Encher água canalizada a qualquer altura



O seu gerador de vapor foi concebido para usar água canalizada. Enquanto estiver a passar a ferro, quando acabar a água no depósito da água, pode voltar a enchê-lo facilmente sem ter de aguardar nem ligar o seu aparelho.

Base cerâmica



A base em cerâmica é resistente a riscos, desliza bem e é fácil de limpar.

Especificações

Gestão do calcário

- Aviso para limpeza do calcário
- Adequado água da torneira
- Solução de limpeza do calcário: Limpeza de calcário inteligente
- Recomenda-se o uso de água filtrada

Peso e dimensões

- Dimensões da embalagem (LxAxC): 26,4 x 30,3 x 40,4 cm
- Dimensões do produto (LxAxC): 19,8 x 21,7 x 34,6 cm
- Peso do ferro: 1,1 kg
- Peso do ferro + base: 2,6 kg

Fácil de usar

- Enchimento e esvaziamento de água: Orifício de enchimento extra grande
- Tempo de aquecimento: 2 min.
- Enchimento a qualquer momento

- Capacidade do depósito de água: 1200 ml
- Solução de arrumação: Bloqueio de transporte
- Liberdade de movimentos do cabo (rotativo): Mobilidade do fio de 180 graus
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Comprimento do tubo flexível: 1,6 m
- Arrumação para tubo flexível: Compartimento para arrumação do tubo flexível

Assistência

- 2 anos de garantia mundial

Remoção rápida e eficaz de vincos

- Base: Cerâmica
- Saída contínua de vapor: 100 g/min
- Alimentação elétrica: 2400 W
- Pressão: Pressão máx. da bomba de 4,3 bares
- Jato de vapor: 140 g
- Vapor vertical



Data de publicação
2024-02-18

Versão: 1.0.2

EAN: 87 10103 67113 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Em comparação com o ferro a vapor EasySpeed da Philips