

PHILIPS

Essential Care

Длинные пластины (100 мм)

Профессиональная температура
210 °C

Керамические пластины



HR8319/00

Идеально прямые и блестящие волосы

благодаря удлиненным пластинам (100 мм)

Новый выпрямитель Essential Care с удлиненными пластинами обеспечивает более быструю и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими.

Удобство использования

- Шарнир предотвращает спутывание шнура
- Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения
- Сетевой шнур 1,8 м
- Переключение напряжения
- Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд
- 2 года гарантии по всему миру

Неотразимая укладка

- Профессиональная температура укладки 210 °C для идеальных результатов
- Удобные длинные пластины для быстрого выпрямления

Более бережно

- Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

Особенности

Длинные пластины




Длинные пластины обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют достичь идеальных результатов за более короткое время.

Профессиональная температура 210 °C




Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

Быстрый нагрев




Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

Шнур 1,8 м



Сетевой шнур 1,8 м

Фиксатор рукоятки



Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

Переключение напряжения



Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

Шнур на шарнире

Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

2 года гарантии



Международная гарантия 2 года.

Керамическое покрытие



Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.

Характеристики

Технические характеристики

Напряжение: В мире В

Цвет/отделка: Черный/серебристый

Длина шнура: 1,8 м

Время нагрева: 60 секунд

Максимальная температура: 210 °С

Длинные пластины: 27x100 мм

Особенности

Температура: 210 °С

Керамическое покрытие

Шнур на шарнире

Шнур на шарнире

Система ионизации: нет

Система фиксации пластин

Материал пластин: Керамика

Петелька для подвешивания

Обслуживание

Гарантия 2 года

