

# PHILIPS

## Essential Care

Placas mais compridas  
(100 mm)

Temperatura profissional de  
210 °C

Placas em cerâmica



HP8319/00

## Cabelo liso e brilhante facilmente com placas compridas de 100 mm

Concebidas especialmente para rapidez e facilidade de utilização, as placas mais compridas do novo alisador Essential Care permitem-lhe obter o penteado liso que deseja com maior rapidez, enquanto é suave para o seu cabelo.

### Fácil de utilizar

- Cabo giratório para evitar fios enrolados
- Bloqueio do fecho da pega para uma arrumação fácil e segura
- Cabo de alimentação de 1,8 m
- Voltagem universal
- Tempo de aquecimento rápido, pronto a usar em 60 segundos
- Garantia mundial de 2 anos

### Penteados maravilhosos

- Alta temperatura profissional de 210 °C para resultados perfeitos
- Placas compridas para alisamento rápido e fácil

### Menos danos para o cabelo

- Revestimento cerâmico para um deslizar ultra-suave

# Destaque

## Placas compridas



As placas mais compridas permitem um melhor contacto com o cabelo e ajudam-na a obter alisamentos com um resultado perfeito em menos tempo.

## Temperatura profissional de 210 °C



Esta temperatura elevada permite-lhe alterar o seu penteado e dá-lhe o estilo perfeito que deseja.

## Aquecimento imediato



O alisador dispõe de um tempo de aquecimento rápido que lhe permite estar pronto a usar em 60 segundos

## Cabo de 1,8 m



Cabo de alimentação de 1,8 m

## Bloqueio do fecho da pega



O alisador dispõe de um mecanismo de bloqueio do fecho. Situado na base do alisador, destina-se a bloquear as placas, tornando a arrumação rápida e fácil e ajudando a proteger o alisador de danos acidentais.

## Voltagem universal



Voltagem mundial para ter o companheiro de viagem perfeito

## Cabo giratório

A prática tecnologia de cabo giratório roda o cabo para evitar que os fios fiquem enrolados.

## Garantia de 2 anos



Garantia mundial de 2 anos.

## Revestimento cerâmico



As placas suaves de revestimento cerâmico evitam danos no cabelo enquanto o modela.

# Especificações

## Especificações técnicas

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Voltagem: Mundial V

Cor/acabamento: Preto e prateado

Tempo de aquecimento: 60 seg.

Temperatura máxima: 210 °C

Placas compridas: 27x100 mm

## Características

Temperatura: 210 °C

Revestimento cerâmico

Cabo giratório

Cabo giratório

Modelação por iões: Não

Bloqueio da pega

Material das placas: Cerâmica

Gancho de arrumação

## Assistência

2 anos de garantia mundial

