

PHILIPS

Ravnalnik
ThermoProtect

StraightCare
Essential

Tehnologija ThermoProtect

S keratinom prepojeni plošči

2 nastavitvi temperature

BHS375/00



Do gladkih in sijočih las z nego

Posebej zasnovano za enostavno in hitro oblikovanje, kar omogočata dolgi plošči, prepojeni s keratinom, in 2 nastavitve temperature. Negujte svoje lase s tehnologijo ThermoProtect, ki preprečuje pregrevanje.

Enostavna uporaba

- Funkcija zaklepa tipk za varno in enostavno shranjevanje
- Univerzalna napetost za uporabo po vsem svetu
- 2 nastavitvi temperature
- Hitro segrevanje in pripravljenost za uporabo v 60 sekundah
- 100 mm dolgi plošči za hitro in enostavno ravnanje

Čudovito oblikovani lasje

- Temperaturni razpon do 220 °C

Nega las

- Tehnologija ThermoProtect
- Keramični plošči s keratinom za gladko drsenje in sijoče lase

Značilnosti

Tehnologija ThermoProtect




Tehnologija ThermoProtect enakomerno razporedi toploto po ploščah in tako lasje zaščiti pred tveganjem za pregrevanje.

Keramični plošči s keratinom



Keramični plošči, prepojeni s keratinom, gladko drsita po lasih za hitro in enostavno oblikovanje.

Temperaturni razpon



Temperaturni razpon do 220°C za dolgotrajen rezultat z minimalnim tveganjem poškodbe las.

2 nastavitvi temperature




2 nastavitvi temperature. Nižja temperatura za popravke tik pred zdajci in nežno oblikovanje. Višja temperatura za dolgotrajne rezultate.

100 mm dolgi plošči



Daljši, 100 mm dolgi plošči omogočata boljši stik z lasmi, da hitreje oblikujete čudovite ravne lasje.

Hitri čas segrevanja



Ravnalnik las se izjemno hitro segreje in je pripravljen na uporabo v 60 sekundah.

Funkcija zaklepa tipk



Plošči je mogoče zakleniti skupaj za varno in enostavno shranjevanje.

Univerzalna napetost



Združljivo s 110–240 volti. Lahko se uporablja kjer koli po svetu.

Specifikacije

Tehnične specifikacije

Dolžina kabla: 1,8 m

Napetost: 110–240 V

Čas segrevanja: 60 s

Velikost plošče: 28 x 100 mm

Vrsta nadzora temperature: Preklop

Temperatura za oblikovanje: 180°C/220°C

Značilnosti

Vrtljiv kabel

Material plošč: S keratinom prepojeni keramični plošči

Kavelj za shranjevanje

Zaklep plošč

Indikator pripravljenosti

Servis

2-letna mednarodna garancija

