

# PHILIPS

## Essential Care

Lengre plater (100 mm)

Profesjonell temperatur på  
210 °C

Keramiske plater



HP8319/00

## Enkel retting og glans

med 100 mm lange plater

Spesielt utformet for hurtighet og enkel bruk. De lengre platene på den nye Essential Care-rettetangen gjør at du får den rette frisyren du ønsker deg raskere, samtidig som den er skånsom mot håret.

### Enkel i bruk

- Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot
- Lukkelås til håndtaket for enkel og trygg oppbevaring
- 1,8 m strømledning
- Universell spenning
- Rask oppvarming, klar til bruk på 60 sekunder
- To års verdensomspennende garanti

### Vakkert frisert hår

- Profesjonell høy temperatur på 210°C for perfekte resultater
- Lange plater for rask og enkel retting

### Mindre skade på håret

- Keramisk belegg for at det skal gli godt

# Høydepunkter

## Lange plater




De lengre platene gjør at du får bedre kontakt med håret og oppnår et perfekt retteresultat på kortere tid.

## Profesjonell temperatur på 210 °C




Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv den perfekte frisyren du ønsker deg.

## Umiddelbar oppvarming



Rettetangen har rask oppvarmingstid og er klar til bruk på 60 sekunder

## 1,8 m ledning



1,8 m strømledning

## Lukkelås til håndtak



Rettetangen har en lukkelåsemekanisme. Den er plassert ved basen til rettetangen, og denne låsen låser platene, gjør oppbevaringen rask og enkel, samtidig som den bidrar til å beskytte rettetangen mot tilfeldige skader.

## Universell spenning



Global spenning slik at du har det perfekte reisefølget

## Roterbar ledning

Nyttig roterbar ledningsteknologi roterer ledningen for å forhindre ledningsrot.

## 2 års garanti



To års verdensomspennende garanti.

## Keramisk belegg



Det glatte keramiske belegget forhindrer skade på håret når du styler håret.

# Spesifikasjoner

## Tekniske spesifikasjoner

Farge/utforming: svart og sølvfarget

Ledningslengde: 1,8 m

Spenning: Over hele verden V

Oppvarmingstid: 60 sek

Maksimumstemperatur: 210 °C

Lange plater: 27 x 100 mm

## Funksjoner

Keramisk belegg

Temperatur: 210 °C

Roterbar ledning

Roterbar ledning

Ion-behandling: Nei

Lås for håndtaket

Materiale, plater: Keramikk

Oppbevaringskrok

## Service

To års verdensomspennende garanti

