

PHILIPS

ThermoProtect
Haarglätter

StraightCare
Essential

ThermoProtect-Technologie

Keratinbeschichtete Platten

2 Temperatureinstellungen

BHS375/00



Weiches, glänzendes Haar dank Pflege

Dank langer Platten mit Keratinveredelung und zwei Temperatureinstellungen ideal geeignet für einfaches und schnelles Styling. Pflegen Sie Ihr Haar mit der ThermoProtect-Technologie, die Überhitzung vorbeugt.

Benutzerfreundlichkeit

- Tastensperre für sichere und einfache Aufbewahrung
- Universalnetzteil für mehr Mobilität
- 2 Temperatureinstellungen
- Kurze Aufheizzeit, einsatzbereit in 60 Sekunden
- 100 mm lange Platten für schnelles und einfaches Glätten

Schön gestylte Haare

- Temperaturbereich bis zu 220 °C.

Pflege für Ihr Haar

- ThermoProtect-Technologie
- Keratin-Keramikplatten für tolle Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Besonderheiten

ThermoProtect-Technologie




Die ThermoProtect-Technologie verteilt die Hitze gleichmäßig über die Platten und verhindert die Überhitzung Ihres Haares, um dieses zu schützen.

Keratin-Keramikplatten



Die Keratin-Keramikplatten gleiten sanft durch das Haar, für schnelles und einfaches Styling.

Temperaturbereich




Wählen Sie aus einem Temperaturbereich von bis zu 220 °C für langanhaltendes Styling bei minimalem Risiko von Haarschäden.

2 Temperatureinstellungen




2 Temperatureinstellungen. Niedrigere Temperatur für schnelle Auffrischungen und sanftes Styling. Höhere Temperatur für langanhaltende Ergebnisse.

100 mm lange Platten



Längere 100 mm Platten ermöglichen einen besseren Kontakt zum Haar und perfekte Glättungsergebnisse in kürzerer Zeit.

Kurze Aufwärmzeit



Der Haarglätter bietet eine kurze Aufheizzeit und ist innerhalb von 60 Sekunden einsatzbereit.

Tastensperre



Die Platten können für eine sichere und einfache Aufbewahrung miteinander verriegelt werden.

Universalnetzteil



Kompatibel mit 110 Volt bis 240 Volt. Kann überall auf der Welt verwendet werden.

Daten

Technische Daten

Kabellänge: 1,8 m

Stromspannung: 110 bis 240 V

Aufheizzeit: 60 Sek.

Heizplattengröße: 28 x 100 mm

Art der Temperaturregelung: Umschaltung

Styling-Temperatur: 180 °C/220 °C

Eigenschaften

Kabelgelenk

Material der Heizplatten: Keramikplatten mit
Keratinveredelung

Aufhängeöse

Heizplattenverriegelung

Bereitschaftsanzeige

Service

2 Jahre weltweite Garantie

