



Philips
眼周焕亮仪 / 眼部按摩仪

冰暖焕能科技

多重温度表面
硅胶颗粒护理表面
USB 线缆，旅行盒

BSC301

多效合一，可对抗

眼部浮肿、疲劳、眼睛干涩、黑眼圈和细纹

98% 的消费者 * 认为飞利浦眼周焕亮仪可令他们的眼睛即刻焕发活力！

双面护理头

- 凹形表面，贴合眼部，提供舒适的冷敷热敷护理
- 带有柔软硅胶触点的护理头

方便

- USB 充电，灵活性更大
- 橡胶旅行盒，贴心保护
- 指示灯和提示音可引导您轻松完成眼部护理

一台仪器，实现焕活、放松和排浊模式

- 3 步对抗黑眼圈、防止细纹形成
- 上佳设计解决 5 大眼部问题
- 2 分钟冷敷护理模式消除浮肿，令双眼活力重现
- 4 分钟热敷护理模式可缓解眼睛疲劳和干涩

安全、柔和，专业设计

- 与皮肤专家合作开发
- 能有效减少双眼疲劳迹象

PHILIPS

产品亮点

多重温度表面




我们设计的护理表面可覆盖整眼, 同时以良好的温度提供时间精确的冷敷和热敷护理。圆形凹面设计可防止敏感的眼部承受过多压力。

排浊模式



专业设计、由 3 步组成的护眼程序可增强眼部微循环, 对抗黑眼圈, 防止早期细纹形成, 让您的双眼健康亮泽。步骤 1: 对每只眼睛以约 40° C 的温度进行 90 秒热敷护理, 促进血液流动。步骤 2: 用硅胶颗粒护理头对每只眼睛进行 30 秒的护理, 促进淋巴活动、舒缓眼部肌肉紧张, 防止早期细纹形成。步骤 3: 对每只眼睛以约 19° C 的温度进行 15 秒冷敷护理, 收缩血管, 减少黑眼圈的可见度。

冰暖焕能科技



优化设计上佳护理温度, 对抗 5 大眼部问题。冷敷护理可减少浮肿, 焕发双眼活力。热敷护理可增进血液流动, 减少疲劳并促进泪腺分泌泪液, 滋润双眼。配合硅胶护

理头使用, 帮助淋巴活动, 改善血液循环, 以对抗黑眼圈并释放压力和肌肉紧张, 防止细纹形成。

焕活模式



每眼 1 分钟、约 19° C 的专业冷敷护理, 减少肿胀并使眼部降温 8 度, 为您带来清新感觉。

放松模式

每眼 2 分钟、约 40° C 的专业热敷护理, 放松双眼, 消除压力。其还可以促进泪液分泌, 防止因大量电脑工作造成的双眼干涩和疲劳。

硅胶颗粒护理表面



我们的硅胶护理表面带有 60 个硅胶触点, 有助于促进淋巴活动。

与皮肤专家合作开发

飞利浦眼周焕亮仪是与专业科学家和研究人员合作开发的。

旅行盒

时尚的橡胶旅行软袋, 在旅行途中保护您的设备。

USB 线




USB 线缆, 可通过计算机更灵活地充电 - 无论您在工作时、路上还是在家里。

效果明显



*92% 的消费者感觉焕活模式可减少眼睛浮肿; 92% 的消费者认为放松模式可减少眼部疲劳; 86% 的消费者发现放松模式可减少眼睛干涩; 82% 的消费者感觉排浊模式可减缓黑眼圈。**78% 的消费者发现排浊模式有助于缓解肌肉紧张, 防止早期细纹形成。

声光引导



声光指导会指示设备何时就绪, 并引导您完成各项护理。闪烁的指示灯会指示明眸护眼仪何时准备就绪。蓝色或红色指示灯分别表示冷、热护理。声音提示会指示您轮换眼睛或转至下一护理模式。

规格

功率

- 充电: USB 充电
- 收纳盒: 旅行袋
- 颜色: 白色
- 清洁: 用湿毛巾擦拭
- 电池类型: 锂离子
- 自动电压: 100-240 伏
- 显示屏: 3 档护理模式, 按摩头指示灯, 轮换眼睛指示灯, 不可用指示灯, 电量不足指示
- 3 档护理模式: 亮眸, 放松, 排浊
- 工作中: 无线使用
- 满足您的每日需求: 早晨或夜晚使用
- 灯光提示: 灯光闪烁表明仪器正在准备状态, 以

蓝色或红色指示灯提醒所选设置

- 声音提示: 左眼 / 右眼护理, 转换护理头

服务

- 2 年全球保修: 在手柄上

眼周焕亮仪

- 冰暖焕能科技: 为眼部问题提供优化护理
- 双面护理头: 硅胶颗粒护理表面, 多重温度表面
- 焕活模式: 2 分钟冷敷护理模式 (约 19° C)
- 放松模式: 4 分钟热敷护理模式 (约 40° C)
- 排浊模式: 3 步眼部护理程序



发行日期 2022-06-10

版本: 2.0.1

EAN: 06 92341 07559 61

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* **2016 年, 对 77 名中国女性进行 4 周护理后得出的独立测试结果

* 由独立机构于 2016 年对 52 名中国女性受试者进行测试。