Philips 8500 series
压力式蒸汽电熨斗

1.6 升
AUTO CORD 自动卷线

GC8560

出众效果，轻松实现

极致熨斗

功率强劲而又非常方便的熨斗。这款飞利浦熨烫系统通过高压产生持续蒸汽。大号分离式水箱可随时随地加水，令熨烫既快速又方便。

快速熨烫，效果强劲
- 可达 120 克 / 分钟的连续蒸汽输出
- 高达 5 个大气压强

Fast and powerful ironing
- 蒸汽束喷射可达 200 克

易于使用
- 简易的 “单键式”电源线存储装置，只需按动按钮
- 可分离式 1.6 升容量水箱

舒适熨烫
- 人体工程学 1.2 千克电熨斗

节约电能
- 节约 20% 的电能及 40% 的耗水

PHILIPS

产品亮点

高达 5 个大气压强

蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。

持续蒸汽

更多蒸汽，更快熨烫。飞利浦蒸汽压力电熨斗采用独创技术，可产生强力蒸汽，让熨烫变得更快速轻松、效果更出色。

人体工程学电熨斗

人体工学设计的熨斗减轻了手腕上的压力，熨烫起来更舒服。向上倾斜的手柄保证了自然的姿势，减少了熨烫过程中造成的压力。该熨斗设计还避免了反复将熨斗放在底座上的动作。电熨斗重量轻（1.2 千克），带来轻松舒适的熨烫体验。

自动绕线装置



由于具有自动绕线装置，您只需按此按钮以自动收回电源线。

可分离式 1.6 升容量水箱



有了大容量水箱，您无需反复加水便可进行持久的蒸汽熨烫。水箱可容纳大量的水，从而可满足 3 个小时的不间断熨烫。由于水箱可以分离，您可以轻松地在任意时刻为水箱加水。总之，它将为您提供源源不断的强劲蒸汽。

防水垢片



内置永久性防水垢片，延迟水垢的形成，确保为您的压力式蒸汽电熨斗带来更佳保护延缓

方便冲洗

为了提高压力式蒸汽电熨斗的寿命，我们建议您冲洗系统基座的内部。这可通过易冲洗旋钮轻松实现。您无需任何附件冲洗您的压力式蒸汽电熨斗。

蒸汽束喷射可达 200 克

蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。

环保设置

在飞利浦电熨斗上选择环保节能设置，便可节约 20% 的电能并减少 40% 的耗水量。环保节能设置采用节能的途径来实现上佳的熨烫效果。

规格

除水垢系统
- 适合使用自来水
- 除垢提示
- 除水垢溶液 : 防水垢片 + 冲洗

技术规格
- 熨斗 + 基座重量 : 5.5 千克
- 熨烫机重量 : 1.2 千克
- 电压 : 220 - 240 伏

易于使用
- 随时重注
- 注水和倒水 : 分离式水箱
- 水箱容量 : 1600 毫升
- 加热时间 : 2 分钟
- 存储解决方案 : 搬运锁
- 灵活线缆（旋转式）: 180 度线缆灵活性
- 电源线存储装置 : 自动绕线装置
- 电源线长度 : 1.8 米
- 软管长度 : 1.9 米
- 软管存放 : 软管固定夹

可持续发展
- 节能 : 节能 20%

快速强效除皱
- 底板 : SteamGlide 蒸汽顺滑底板
- 持续蒸汽输出 : 120 克 / 分钟
- 功率 : 2200 瓦
- 蒸汽输出
- 压力 : 高达 5
- 蒸汽束喷射 : 200 克
- 垂直蒸汽熨烫
- 前端尖型面板
- 可调蒸汽量设置

发行日期 2024-02-19

版本 : 1.1.1

EAN: 87 10103 52289 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com