

# PHILIPS

ThermoProtect  
hajegyesítő

StraightCare  
Essential

ThermoProtect technológia

Keratinborítású lapok

10 hőmérséklet-fokozat

BHS377/00

## Sima és csillogó haj kíméletesen és szabályozottan

Kifejezetten a gyors és könnyű formázásra lett tervezve, keratinborítású lapokkal és 10 hőmérséklet-fokozattal. A ThermoProtect technológia megakadályozza a túlmelegedést, így ápolva a haját.

### Egyszerű használat

- Automatikus kikapcsolás, biztonságos használat
- Billentyűzár-funkció a biztonságos és egyszerű tárolás érdekében
- Univerzális feszültségválasztás, a világ bármely részén történő használathoz
- 10 hőmérséklet-fokozat a jobb szabályozhatóságért
- Gyors felmelegedés, 30 mp-en belül használatra kész
- 100 mm-es lapok a gyors és egyszerű hajegyesítéshez

### Gyönyörűen formázott haj

- Hőmérséklet-tartomány 160 °C-tól akár 230 °C-ig

### Gondoskodás a hajnak

- ThermoProtect technológia
- Keratin kerámialapok a könnyed siklásért és a csillogó hajért

## Fénypontok

### ThermoProtect technológia




A ThermoProtect technológia egyenletes hőelosztást biztosít a lapokon, ezáltal védi a haját a túlmelegedéstől.

### Keratinos kerámia lapok



A keratinborítású kerámialapok könnyen átsiklanak haján a gyors és egyszerű formázás érdekében.

### Hőmérséklet-tartomány




160–230 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány között választhat a tartós eredmény érdekében, a hajsálak sérülése kockázatának minimalizálásával.

### 10 hőmérséklet-fokozat




Állítható hőmérséklet-fokozatok a jobb szabályozhatóság érdekében. Alacsonyabb hőmérsékletek a végső finomításokhoz és a kíméletes formázáshoz. Magasabb hőmérsékletek a tartósabb eredmény érdekében.

### 100 mm-es hosszú hajsütőlapok



A hosszabb, 100 mm-es lapok jobb érintkezést biztosítanak a hajjal, egyszerűbben és gyorsabban biztosítva a tökéletes hajvasalási eredményt.

### Gyors felmelegedési idő



A hajgyenesítő gyorsan felmelegszik, és 30 mp alatt használatra kész.

### Automatikus kikapcsolás



A hajformázó automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik a biztonságos használat érdekében. 60 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

### Billentyűlezáró funkció

A lapok egymáshoz rögzíthetők a biztonságos és egyszerű tárolás érdekében.

### Univerzális feszültségválasztás



110–240 voltig kompatibilis. Bárhol használhatja utazásai során.

# Műszaki adatok

## Műszaki adatok

Feszültség: 110–240 V

Kábel hossza: 1,8 m

Felmelegedési idő: 30 mp

A hőfokszabályozás típusa: Forgó

szabályozótárcsa

Hosszú lapok: 28 x 100 mm

Formázási hőmérséklet: 160 °C – 230 °C

## Consumer Trade Item

Height: 9 cm

Width: 34.6 cm

Length: 5.4 cm

Net weight: 0.412 kg

Gross weight: 0.506 kg

GTIN: 8710103888444

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85163200

## Külső karton

Height: 18.5 cm

Width: 20 cm

Length: 36 cm

Net weight: 2.472 kg

Gross weight: 3.273 kg

GTIN: 18710103888441

## Jellemzők

Elforgatható vezeték

Üzemkészlet jelzőfény

Hajgyenesítő lapok anyaga: Keratinborítású

kerámialapok

Tárolókampó

Laprögzítő

## Szerviz

2 év világszerte érvényes garancia

