

PHILIPS

ThermoProtect
hajegyenesítő

StraightCare
Essential

ThermoProtect technológia

Keratinborítású lapok

6 hőmérséklet-fokozat

BHS376/00

Sima és csillogó haj kíméletesen és szabályozottan

Kifejezetten a gyors és könnyű formázásra lett tervezve, keratinborítású lapokkal és 6 hőmérséklet-fokozattal. A ThermoProtect technológia megakadályozza a túlmelegedést, így ápolva a haját.

Egyszerű használat

- Automatikus kikapcsolás, biztonságos használat
- Billentyűzár-funkció a biztonságos és egyszerű tárolás érdekében
- Univerzális feszültségválasztás, a világ bármely részén történő használathoz
- 6 hőmérséklet-fokozat a jobb szabályozhatóságért
- 100 mm-es lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez
- Gyors felmelegedés, 30 mp-en belül használatra kész

Gyönyörűen formázott haj

- Hőmérséklet-tartomány 160 °C-tól akár 230 °C-ig

Gondoskodás a hajnak

- ThermoProtect technológia
- Keratin kerámialapok a könnyed siklásért és a csillogó hajért

Fénypontok

ThermoProtect technológia




A ThermoProtect technológia egyenletes hőelosztást biztosít a lapokon, ezáltal védi a haját a túlmelegedéstől.

Keratinos kerámia lapok




A keratinborítású kerámialapok könnyen átsiklanak haján a gyors és egyszerű formázás érdekében.

Hőmérséklet-tartomány



160–230 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány között választhat a tartós eredmény érdekében, a hajszálok sérülése kockázatának minimalizálásával.

6 hőmérséklet-fokozat




Állítható hőmérséklet-fokozatok a jobb szabályozhatóság érdekében. Alacsonyabb hőmérsékletek a végső finomításokhoz és a kíméletes formázáshoz. Magasabb hőmérsékletek a tartósabb eredmény érdekében.

100 mm-es hosszú hajsütőlapok



A hosszabb, 100 mm-es lapok jobb érintkezést biztosítanak a hajjal, egyszerűbben és gyorsabban biztosítva a tökéletes hajvasalási eredményt.

Gyors felmelegedési idő



A hajgyenesítő gyorsan felmelegszik, és 30 mp alatt használatra kész.

Automatikus kikapcsolás



A hajformázó automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik a biztonságos használat érdekében. 60 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Billentyűlezáró funkció



A lapok egymáshoz rögzíthetők a biztonságos és egyszerű tárolás érdekében.

Univerzális feszültségválasztás



110–240 voltig kompatibilis. Bárhol használhatja utazásai során.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Feszültség: 110–240 V

Kábel hossza: 1,8 m

Felmelegedési idő: 30 mp

Lap mérete: 28 x 100 mm

A hőfokszabályozás típusa: Forgó

szabályozótárcsa

Formázási hőmérséklet: 160 °C – 230 °C

Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,5 W

Jellemzők

Elforgatható vezeték

Hajjegyenesítő lapok anyaga: Keratinborítású

kerámialapok

Tárolókampó

Laprögzítő

Üzemkész állapotjelző

Szerviz

2 év világszerte érvényes garancia

