

PHILIPS

Krølltang

25 mm rør

Temperatur på 130–200 °C

Keramisk belegg



HP8605/00



Krøller som ser naturlige ut, med beskyttelse for håret

Tørker håret ditt skånsomt

Vil du ha krøller som er lette å håndtere, og føles naturlige uten skader og tørrhet? Krølltangen CurlControl med et rør på 25 mm for å gi krøller som ser naturlige ut, har et beskyttende keramisk belegg og variabel temperatur som passer til hårtypen din

Enkel i bruk

- Kald tupp for enklere og tryggere bruk
- Automatisk avslåing etter 60 minutter
- Sikkerhetsstativ for enkel bruk
- 1,8 m strømledning
- Universell spenning
- LED-lampe forteller deg når krølltangen er klar til bruk

Vakkert frisert hår

- Rør på 25 mm som gir krøller som ser naturlige ut
- Topptemperatur på 200 °C for perfekte stylingresultater

Mindre skade på håret

- Beskyttende keramisk belegg
- Reostathjul og 8 temperaturinnstillinger

Høydepunkter

Krøller som ser naturlige ut



Rørets diameter på 25 mm gjør at du kan få en trendy sveis med krøller ved å lage løse krøller som ser naturlige ut, på en enkel måte.

Skånsom mot håret



Beskyttende keramisk belegg sørger for jevn varmefordeling og mindre skade på håret, slik at du får skinnende og mykt hår.

Reostathjul

Reostathjul med 8 varmeinnstillinger (fra 130 til 200 °C) gjør at du velger temperaturen som passer til hårtypen din

Topptemperatur på 200 °C

Topptemperaturen på 200 °C garanterer perfekte resultater, selv for tykt hår, mens det gjør minst mulig skade på håret.

Sikker bruk



Noen rettetenger og krølltenger er utstyrt med en automatisk av-funksjon. Denne funksjonen er utformet for å gi ro i sjelen. Hvis du lar apparatet forbli på, slås apparatet automatisk av etter 60 min.

Klar til bruk-indikator

LED-lampen slutter å blinke når krølltangen er varmet opp og klar til bruk.

Kald tupp




Tuppen på styleren er laget av et spesielt varmeisolerende materiale for å holde den kald. Du kan trygt holde i den mens du styler, noe som gir optimal brukervennlighet.

Sikkerhetsstativ

Med sikkerhetsstativet kan du sette fra deg krølltangen på en trygg måte under bruk.

1,8 m ledning



1,8 m strømledning

Universell spenning



Global spenning slik at du har det perfekte reisefølget

Spesifikasjoner

Hårtype

Sluttresultat: Krøller som ser naturlige ut

Hårtykkelse: Middels stor, Tykt, Tynt

Hårlengde: Langt, Middels stor

Tekniske spesifikasjoner

Farge/utforming: svart-hvitt

Ledningslengde: 1,8 m

Oppvarmingstid: 60 sek

Trommeldiameter: 25 millimeter

Maksimumstemperatur: 200 °C

Spenning: global

Varmeelementtype: PTC

Temperaturområde: 130–200

Funksjoner

Keramisk belegg

Klar-til-bruk-indikator

Kald tupp

Roterbar ledning

Hengeløkke

Service

To års verdensomspennende garanti

