

PHILIPS

Matu ievēdotājs

16 mm cilindrs

190 C temperatūra

Keramisks pārklājums

HP8602/00

Ievēdojiet cirtas rūpīgi

Lokšķēres ar keramisko pārklājumu

Spilgtas, atspēriņas cirtas un sprogas jautram un jauneklīgam izskatam. To ir viegli sasniegt, izmantojot jaunās CurlCeramic lokšķēres ar aizsargājošu keramisko pārklājumu

Vienkārša lietošana

- Nesakarstošs uzgalis ērtākai un drošākai lietošanai
- Automātiska izslēgšanās pēc 60 min
- Drošības statīvs ērtai lietošanai
- 1,8 metri elektrības vads
- Universāls spriegums
- LED indikators norāda, kad lokšķēres ir gatavs lietošanai

Skaisti ievēdoti mati


- 190°C maksimālā temperatūra perfektiem rezultātiem
- 16 mm cilindrs spilgtām, elastīgām lokām

Mazāk bojātu matu

- Aizsargājošs keramisks pārklājums

Izceltie produkti

Spilgtas, elastīgas lokas




Ar 16 mm diametra cilindru varat radīt elastīgas, pilnvērtīgas lokas un sprogas jautram un jauneklīgam izskatam.

Nebojā matus



Aizsargājošs keramisks pārklājums nodrošina vienmērīgu siltuma sadali un mazākus matu bojājumus mirdzošiem un mīkstiem matiem.

190°C maksimālā temperatūra



190°C maksimālā temperatūra garantē optimālus rezultātus, samazinot matu bojājumus.

Droša lietošana




Daži matu taisnotāji un lokšķēres aprīkotas ar automātisku izslēgšanās funkciju. Šī funkcija ir paredzēta drošības garantēšanai. Ja ierīce ir atstāta ieslēgta, pēc 60 minūtēm tā automātiski izslēgsies.

Indikatora gaismiņa – gatavs lietošanai

LED indikators pārtrauc mirgot, kad lokšķēres ir uzsīlušas un ir gatavas lietošanai.

Vēsā gaisa uzgalis




Veidotāja uzgalis ir izstrādāts no īpaša siltumu izolējoša materiāla, lai saglabātu to atdzesētu; optimālai lietošanas ērtībai varat to droši turēt, veidojot matus.

Drošības statīvs

Drošības statīvs ļauj droši novietot veidotāju tā lietošanas laikā.

1,8 m vads



1,8 metri elektrības vads

Universāls spriegums



Universāls spriegums, lai ņemtu ierīci līdzī ceļojumos

Specifikācijas

Matu tips

Gala rezultāts: Stingras sprogas un cirtas

Matu biezums: Vidēja, Biezi, Plāni

Matu garums: Gari, Vidēja

Tehniskā specifikācija

Vada garums: 1,8 m

Krāsa/apdare: melnbalta

Uzsilšanas laiks: 60 s

Korpusa diametrs: 16 mm

Maksimālā temperatūra: 190 °C

Sprigums: visā pasaulē

Sildītāja tips: PTC

Temperatūras diapazons: viens iestatījums

Funkcijas

Keramisks pārklājums

Indikators "gatavs lietošanai"

Vēsā gaisa uzgalis

Grozāms vads

Uzglabāšanas cilpiņa

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

