

PHILIPS

ThermoProtect-
plattång

StraightCare
Essential

ThermoProtect-teknik

Keratin-belagda plattor

6 temperaturinställningar

BHS376/00

Mjukt och glänsande hår med vård och kontroll

Särskilt utformad för enkel och snabb styling med långa Keratin-belagda plattor och 6 temperaturinställningar. Den vårdar ditt hår tack vare ThermoProtect-teknik som förhindrar överhettning.

Lättanvänd

- Automatisk avstängning för säker användning
- Knapplåsfunktion för säker och enkel förvaring
- Universalspänning för användning världen över
- 6 temperaturinställningar för bättre kontroll
- Snabb uppvärmning, klar att användas inom 30 sekunder
- 100 mm långa plattor för snabb och enkel plattning

Vackert stylat hår


- Temperaturintervall från 160 °C upp till 230 °C

Bra hårvård

- ThermoProtect-teknik
- Keramiska plattor med keratin för smidigt glid och glansigt hår

Funktioner

ThermoProtect-teknik



ThermoProtect-tekniken fördelar värmen jämnt över plattorna, vilket förhindrar överhettning för att skydda håret.

Keramiska plattor med keratin



De keratin-belagda keramiska plattorna glider smidigt över håret för snabb och enkel styling.

Temperaturintervall




Välj mellan ett temperaturintervall från 160 °C upp till 230 °C för mer varaktigt resultat och mindre hårslitage.

6 temperaturinställningar




Olika temperaturinställningar för bättre kontroll. Lägre temperaturer för sista minuten-uppfräschningar och skonsam styling. Högre temperaturer för långvariga resultat.

100 mm långa plattor



De långa plattorna på 100 mm gör det möjligt att få bättre kontakt med håret så att du får perfekt, rakt hår både enklare och snabbare.

Snabb uppvärmning



Plattången har snabb uppvärmning och är klar att användas inom 30 sekunder

Automatisk avstängning



Stylern har en automatisk avstängningsfunktion för säker användning. Den stängs av automatiskt efter 60 minuter.

Knapplåsfunktion



Plattorna kan låsas ihop för säker och enkel förvaring.

Universalspänning



Kompatibel med 110–240 volt. Kan användas vart du än reser i världen.

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Spänning: 110–240 V

Sladdlängd: 1,8 m

Uppvärmningstid: 30 sek

Plattstorlek: 28 x 100 mm

Typ av temperaturkontroll: Vridbar reostat

Stylingtemperatur: 160–230 °C

Funktioner

Roterbart sladdfäste

Plattmaterial: Keramiska plattor med keratin-beläggning

Förvaringskrok

Plattlås

"Klar att använda"-indikator

Service

2 års världsomfattande garanti

