

PHILIPS

ThermoProtect-
plattång

StraightCare
Essential

ThermoProtect-teknik

Keratin-belagda plattor

Tio temperaturinställningar

BHS377/00

Mjukt och glänsande hår med vård och kontroll

Särskilt utformad för enkel och snabb styling med långa keratinbelagda plattor och tio temperaturinställningar. Den vårdar ditt hår tack vare ThermoProtect-teknik som förhindrar överhettning.

Lättanvänd

- Automatisk avstängning för säker användning
- Knapplåsfunktion för säker och enkel förvaring
- Universalspänning för användning världen över
- Tio temperaturinställningar för bättre kontroll
- 100 mm långa plattor för snabb och enkel plattning
- Snabb uppvärmning, klar att användas inom 30 sekunder

Vackert stylat hår


- Temperaturintervall från 160 °C upp till 230 °C

Bra hårvård

- ThermoProtect-teknik
- Keramiska plattor med keratin för smidigt glid och glansigt hår

Funktioner

ThermoProtect-teknik




ThermoProtect-tekniken fördelar värmen jämnt över plattorna, vilket förhindrar överhettning för att skydda håret.

Keramiska plattor med keratin



De keratin-belagda keramiska plattorna glider smidigt över håret för snabb och enkel styling.

Temperaturintervall



Välj mellan ett temperaturintervall från 160 °C upp till 230 °C för mer varaktigt resultat och mindre hårslitage.

Tio temperaturinställningar



Olika temperaturinställningar för bättre kontroll. Lägre temperaturer för sista minuten-uppfräschningar och skonsam styling. Högre temperaturer för långvariga resultat.

100 mm långa plattor



De långa plattorna på 100 mm gör det möjligt att få bättre kontakt med håret så att du får perfekt, rakt hår både enklare och snabbare.

Snabb uppvärmning



Plattången har snabb uppvärmning och är klar att användas inom 30 sekunder

Automatisk avstängning



Stylern har en automatisk avstängningsfunktion för säker användning. Den stängs av automatiskt efter 60 minuter.

Knapplåsfunktion

Plattorna kan låsas ihop för säker och enkel förvaring.

Universalspänning



Kompatibel med 110–240 volt. Kan användas vart du än reser i världen.

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 1,8 m

Spänning: 110–240 V

Uppvärmningstid: 30 sek

Typ av temperaturkontroll: Vridbar reostat

Långa plattor: 28 x 100 mm

Stylingtemperatur: 160–230 °C

Funktioner

Roterbart sladdfäste

”Klar att använda”-lampa

Plattmaterial: Keramiska plattor med keratin-beläggning

Förvaringskrok

Plattlås

Service

2 års världsomfattande garanti

