

PHILIPS

Lokówka

StyleCare

Średni wałek 25 mm

Turmalinowa powłoka ceramiczna

Cyfrowa regulacja temperatury

BHB864/00



Idealne loki w jednym ruchu

Z naszą nową lokówką w łatwy sposób stworzysz idealne, klasyczne loki. Wałek z ceramiczno-turmalinową powłoką chroni włosy, nie dopuszcza do ich skręcania oraz zapewnia doskonały blask. Ponadto dzięki temperaturze 200°C możesz zakręcić piękne loki jednym ruchem.

Łatwość użytkowania

- 30% więcej miejsca na wałku do stylizacji długich lub grubych włosów
- Nienagrzewająca się końcówka — prosta i bezpieczna stylizacja
- Podstawa zabezpieczająca ułatwia obsługę
- Szybkie nagrzewanie — 60 sek.
- Blokowanie za pomocą przycisku zapobiega przypadkowemu włączaniu i wyłączeniu
- Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodu
- Automatyczne wyłączenie — pełne bezpieczeństwo
- Przewód zasilający 1,8 m
- 2 lata ogólnoświatowej gwarancji

Doskonale wystylizowane włosy

- Turmalinowa powłoka ceramiczna zapewnia gładkość i blask
- Ustawienia temp. do 200°C dla doskonałych rezultatów
- Średni wałek 25 mm do klasycznych loków

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Zalety

Turmalinowa powłoka ceramiczna



Gładki wałek ceramiczny zapobiega mechanicznym uszkodzeniom włosów podczas stylizacji. Jest pokryty turmalinową powłoką, aby nadać włosom wyjątkową gładkość i blask.

Cyfrowa regulacja temperatury

Cyfrowy wyświetlacz z 8 ustawieniami temperatury daje pełną kontrolę, pozwalając dostosować temperaturę do typu włosów, aby chronić je przed uszkodzeniem.

Do 200°C




Wysoka temperatura pozwala zmienić kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd loków.

Średni wałek 25 mm




Średni wałek 25 mm do klasycznych loków

30% więcej miejsca na stylizację



Więcej miejsca na wałku do łatwiejszego kręcenia nawet długich lub grubych włosów.

Nienagrzewająca się końcówka



Końcówka lokówki jest wykonana ze specjalnego materiału termoizolacyjnego, który się nie nagrzewa. Można ją bezpiecznie trzymać podczas modelowania włosów, aby zapewnić optymalną łatwość użycia.

Podstawa zabezpieczająca



Podstawa zabezpieczająca pozwala na bezpiecznie odłożenie lokówki podczas korzystania z niej.

Krótki czas nagrzewania



Lokówka nagrzewa się szybko — jest gotowa do pracy w 60 sekund.

Blokowanie za pomocą przycisku



Zawsze masz pełną kontrolę. Koniec z przypadkowymi zmianami temperatury dzięki funkcji blokowania za pomocą przycisku.

Obrotowy kabel



Przydatna technologia obrotowego połączenia przewodu sieciowego pozwala obracać przewodem, dzięki czemu przewody nie plączą się.

Automatyczne wyłączenie



Lokówka jest wyposażona w funkcję automatycznego wyłączenia, która zapewnia bezpieczeństwo i spokój. Włączone urządzenie wyłączy się po 60 minutach działania.

Dane techniczne

Dane techniczne

Napięcie: Świat V

Długość przewodu: 1,8 m

Czas nagrzewania: 60 s

Powłoka wałka: Turmalinowa powłoka ceramiczna

Rozmiar wałka: 25 mm

Liczba ustawień temperatury: 8

Zakres temperatur: 130–200°C

Typ regulacji temperatury: LCD

Właściwości

Automatyczne wyłączenie: po 60 min

Blokada

Obrotowy kabel

Podpórka

Serwis

2 lata gwarancji

