

PHILIPS

Ondulator automat

ProCare Auto Curler
Ionic

Ceramică ionizată, cu titan

Motor DC profesional

3 setări de căldură și 3 setări de timp

Rezultate de coafare
profesionale

HPS950/00



Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase cu tratament cu ioni și bară ceramică din titan

Ondulatorul automat Philips ProCare creează automat bucle fabuloase în mod consecvent. Motorul profesional DC și bara de încălzire ceramică din titan rulează, încălzesc și ondulează automat pentru a crea o buclă perfectă, de fiecare dată.

Ușor de utilizat


- Cablu de alimentare cu articulație cu lungime de salon 2 m
- Timp de încălzire rapid, de numai 30 secunde
- 3 direcții de ondulare reglabile
- Ușor de ondulat, chiar și la spate
- Coafare rezistentă la temperaturi ridicate
- Bară ceramică din titan
- 3 setări de căldură și 3 setări de timp, pentru diferite tipuri de păr
- Tratament cu ioni pentru păr mătăsos, drept și strălucitor

Rezultate de coafare profesionale

- Motor profesional fără perie
- Ondulare automată profesională pentru bucle fabuloase

Repere

Bucle consistent fabuloase



Ondulatorul automat ProCare de la Philips ondulează părul pe bara încălzită și produce bucle perfecte de fiecare dată.

Tratament cu ioni



Ionii negativi elimină încărcarea statică, tratează părul și netezesc cuticulele părului, pentru a intensifica luciul și strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr neted, strălucitor și drept.

Bară ceramică din titan




Bară din titan profesională pentru ondulare rapidă, alunecare lină și păr lucios. Învelișul ceramic din titan al barei combină conductivitatea termică excelentă cu o suprafață extrem de fină pentru a crea bucle perfecte.

Motor profesional fără perie



Motor DC profesional durabil pentru crearea buclelor în direcții diferite. Utilizează-l pentru bucle cu aspect perfect, orientate în stânga și dreapta, pentru un aspect complet simetric. În mod alternativ, utilizează funcția de ondulare automată pentru o combinație de direcții de ondulare, pentru un aspect complet natural.

3 setări de căldură și 3 setări de timp



Cele 3 setări de temperatură (180 °C - 210 °C - 230 °C) și cele 3 setări de timp (12 s - 10 s - 8 s) te ajută să obții rezultate excelente, de la bucle lejere până la bucle bine definite, pe diferite tipuri de păr. De exemplu, setarea de temperatură ridicată cu durată suplimentară pentru ondulare îți va modela buclele mai strâns – ideală pentru părul mai des. Setarea de temperatură scăzută cu durată mai scurtă de ondulare este optimă pentru părul care necesită protecție suplimentară.

Timp de încălzire de 30 sec.



Element de încălzire de înaltă performanță pentru timp de încălzire rapid, de numai 30 secunde.


Ușor de ondulat la spate

Ondulatorul automat ProCare de la Philips are un design ergonomic, sensibil, care facilitează crearea buclelor perfecte consecvente, pentru tot părul, chiar și la spate.

Coafare rezistentă la temperaturi ridicate

Noua cameră îmbunătățită înseamnă lipsa arsurilor în timpul coafării. Față de ondulatele tradiționale, nu îți vei arde niciodată degetele, deoarece designul inteligent izolează complet căldura de orice alte zone, în afara părului supus coafării.

Cablu de 2,0 m



Cablul de alimentare cu lungime de salon de 2,0 m asigură flexibilitate și ușurință de utilizare sporite. Acest cablu recomandat pentru saloane face simplă utilizarea ondulatorului automat ProCare de la Philips, oriunde dorești, și îți oferă suficient spațiu pentru a obține aspectul pe care îl dorești.

3 direcții de ondulare

3 direcții de ondulare reglabile (stânga, dreapta și automat) adaugă mai multă creativitate rutinei de ondulare. Bucle pe dreapta, bucle pe stânga – astfel încât să poți ondula fiecare parte cu simetrie perfectă – sau ondulare automată pentru o combinație de bucle pe dreapta și pe stânga, pentru un aspect complet natural.

Specificații

Caracteristici

Oprire automată: după 60 min.
Cârlig de agățare
Cablul de alimentare cu articulație
Tratament cu ioni
Înveliș ceramic din titan
Avertizare sonoră pentru buclă gata

Specificații tehnice

Tensiune: 110-240 V
Lungime cablu: 2,0 m
Timp de încălzire: 30 sec
Temperatură maximă: 230 °C
Motor: Motor DC profesional
Setări de temperatură: 230 °C - 210 °C - 180 °C

3 direcții de ondulare: Dreapta - Alternativ - Stânga

Setări temporizator: 8 s - 10 s - 12 s

Accesorii

Accesoriu de curățare pentru bară
Accesoriu de secționare

Service

Garanție internațională 2 ani

