

PHILIPS

Föön

DryCare Advanced

ThermoProtect

2100 W

6 kuumuse ja kiiruse seadet

Jahe õhupahvak



HP8230/00

Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil

14 mm soengukujundusotsakuga.

Kaitske oma juukseid ja nautige ikkagi kiireid kuivatustulemusi. Saate soovitud õhuvoo valida erinevate kiiruse- ja temperatuurisätete abil või valida ThermoProtecti, mis tagab kiire kuivatamise püsiva temperatuuriga.

Lihne kasutada

- 1,8 m toitekaabel
- Mugav hoiustamiskonks hõlpsaks hoiustamiseks
- Eemaldatav õhu sissevoolufilter kiirendab ja lihtsustab puhastamist

Kaunid soengud

- Professionaalne 2100-vatine – nagu salongis tehtud täiuslik tulemus
- Täielik kontroll juuste üle 6 paindliku kiiruse- ja temperatuuriseadega
- Täiuslikud soengud õhukese soengukujundusotsakuga
- Külma õhuvoo fikseerib soengu

Vähem juuksekahjustusi

- ThermoProtecti temperatuuriregulaator

Esiletõstetud tooted

ThermoProtect-temperatuur



ThermoProtect-temperatuur tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.

Professionaalne 2100-vatine



See professionaalne 2100 W föön toodab võimsat õhuvoogu. Tänu võimsusele ja kiirusele saate juukseid kuivatada ja sättida kiiremini ja kergema vaevaga.

Kiiruse- ja temperatuuriseaded



Kiirust ja kuumust saab täiusliku soengu tegemiseks lihtsalt reguleerida. Kuue muudetava seadega saate kindlasti soovitud tulemuse.

Külm õhk



Juuksekuulatajate professionaalne funktsioon, milleta lihtsalt ei saa. Cool Shoti nupp tekitab võimsa külma õhuvoogu. Seda kasutatakse soengu tegemise järel soengu viimistlemiseks ja fikseerimiseks.

Õhuke soengukujundusotsak



Täiuslikud soengud ja läikiv viimistletud välimus õhukese soengukujundusotsikuga, mis võimaldab soengut täpselt kujundada.

1,8 m pikkune juhe



Mugav kasutada tänu 1,8 m pikkusele toitekaablile.

Mugav hoiustamiskonks



Käepideme allosas oleva kummist riputusaasa abil on fööni eriti mugav kodus või hotellis viibides hoiustada.

Eemaldatav õhu sissevoolufilter



Fööni eemaldatavat õhu sissevoolufiltrit on lihtne hooldada. Lihtsalt klõpsake see puhastamiseks küljest lahti. Seda korrapäraselt tehke hoiate ära tolmu ja karvade kogunemise, mis võib mõjutada kuivatusjõudlust.

Spetsifikatsioon

Kaal ja mõõtmed

A-karbi mõõtmed: Kõrgus = 25 cm, Pikkus = 63 cm, Laius = 35 cm

A-karbi kaal: 5,7 kg

F-karbi mõõtmed: Sügavus = 11 cm, Kõrgus = 23 cm, Laius = 31 cm

Toote suurus: Kõrgus = 31 cm, Pikkus = 10 cm, Laius = 22 cm

Toote kaal (v.a pakend): 0,6 kg

F-karbi kaal: 0,8 kg

Tehnilised andmed

Värvus/viimistlus: Kõrgläikega ja matt must

Võimsus: 2100 W

Juhtme pikkus: 1,8 m

Pinge: 220–240 V

Aktiivvõimsus: 2100 W

Sagedus: 50–60 Hz

Mootor: DC-mootor

Korpuse materjal: ABS

Omadused

Keraamiline pinnakate: Ei

Kokkupandav käepide: Ei

Jahe õhupahvak

Difuusor: Ei

Kaks pinget: Ei

Reisikott: Ei

Riputusaa

Ioonega töötlemine: Ei

Tarvikute arv: 1

Otsak / õhusuunaja: Õhuke, 11 mm soengukujundusotsak

Hooldus

2-aastane garantii

