



Philips Azur Performer Plus
Aurutriikraud

Auruvoog 45 g/min; 180 g
auruvoog

SteamGlide Plus tald
Katlakivieemaldus
2400 W



GC4511/40

Kiirem, kergem ja nutikam

Hõlpsasti kasutatava Calc Cleani süsteemiga

Philipsi aurutriikrauas Azur Performer on võimas jõudlus ühendatud kasutusmugavusega. Hõlbus katlakivi eemaldamise süsteem Quick Calc Release, automaatne aurukontrollitehnoloogia Auto Steam Control ja SteamGlide Plus tald tagavad kauakestvama aurujõudluse.

Mugav triikimine

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- SteamGlide Plus tald: meie kõige paremini libisev - kiirem triikimine

Ohutu triikimine

- Quick Calc Release aurutist katlakivi eemaldamiseks
- Self Clean tagab efektiivse katlakivieemalduse

Kiire ja suur jõudlus

- 2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks
- Kuni 45 g/min auruvoog kortside paremaks eemaldamiseks
- Võimas auruvoog kuni 180 g

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

2400 W kiireks kuumenemiseks



Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepäraseid triikimistulemusi.

SteamGlide Plus tald



Kasutades meie parima libisemisega SteamGlide Plus talda läheb triikimine justkui lennates. Hoolikalt kujundatud õhuavad tagavad auru ühtlase jaotumise.

valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Auruvoog kuni 45 g/min



Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Isepuhastuv



Lisaks sisseehitatud katlakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast katlakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nli on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Võimas auruvoog kuni 180 g



Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Automaatne aurukontroll



Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus

Spetsifikatsioon

Katlakivi eemaldamine

- Katlakivi eemaldamise lahus: Isepuhastamine
- Kiire katlakivi eraldamine

Lihntne kasutada

- Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Küljele avanev sisselaskeava
- Veepaagi mahtuvus: 300 ml
- Tilgalukk
- Juhtmehoidik: Juhtmeklamber
- Toitejuhtme pikkus: 2 m
- Triigib keerulistest kohtadest: Kolme täpsusastmega ots
- Kiire ja lihtne täitmine
- Tekstuuriga käepide

Mugavaks triikimiseks

- Juhtme pikkus: 2 m

Jätkusuutlikkus

- ECO-seade: 20% vähem energiat

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

- Tald: SteamGlide Plus
- Pidev auruvoog: 45 g/min
- Võimsus: 2400 W
- Piserdamine
- Võimas auruvoog: 180 g
- Vertikaalne aur
- Muudetavad auruseaded



Väljalaske kuupäev
2023-07-25

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 68260 8

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com