



**Philips Azur Performer
Plus
Aurutriikraud**

Auruv. 50 g/min; 200 g võim.

auruv.

T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. +
katlakivieemaldus
2600 W

GC4521/90

Kiirem, kergem ja nutikam

Tänu meie seni parimate libisemisomadustega tallale

Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Ühendades endas hõlpsasti kasutatava Quick Calc Release süsteemi meie parimate libisemisomadustega, 5 tärniga hinnatud 5 T-ionicGlide talla ja automaatse väljalülitumisega, tagab triikraud teile kerge vaevaga parima triikimistulemuse.

Mugav triikimine

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

Ohutu triikimine

- Quick Calc Release aurutist katlakivi eemaldamiseks
- Self Clean tagab efektiivse katlakivieemalduse
- Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Kiire ja suur jõudlus

- 2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
- Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- Võimas auruvoog kuni 200 g

PHILIPS

Aurutriikraud

Auruv. 50 g/min; 200 g võim. auruv. T-ionicGlide tald, Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus, 2600 W

GC4521/90

Esiletõstetud tooted

2600 W kiireks kuumenemiseks



2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

Auruvoog kuni 50 g/min



Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Võimas auruvoog kuni 200 g



Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Isepuhastuv



Lisaks katlakivi eemaldamise süsteemile tagab ise puhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast katlakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

Automaatne väljalülitus



Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui triikraud on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui seade on jäetud tallale või küljele, kulub triikraua väljalülitumiseks 30 sekundit.


Automaatne aurukontroll



Tänu automaatsel aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus

valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nli on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Spetsifikatsioon

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

- Tald: T-ionicGlide
- Pidev auruvoog: 50 g/min
- Toide: 2600 W
- Piserdamine
- Võimas auruvoog: 200 g
- Vertikaalne aur
- Iooniline funktsioon Deep Steam
- Muudetavad auruseaded

Lihtne kasutada

- Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Küljele avanev sisselaskeava
- Veepaagi mahtuvus: 300 ml
- Automaatne väljalülitumine

- Pehme käepide
- Tilgalukk
- Juhtmehoidik: Juhtmeklamber
- Toitejuhtme pikkus: 2 m
- Triigib keerulistest kohtadest: Kolme täpsusastmega ots
- Kiire ja lihtne täitmine

Katlakivi eemaldamine

- Katlakivi eemaldamise lahus: Isepuhastamine
- Kiire katlakivi eraldamine

Jätkusuutlikkus

- ECO-seade: 20% vähem energiat

