Philips PerfectCare Aqua
蒸汽压力电熨斗

相当于 5 个大气压强
220 克蒸汽束喷射
2.2 升固定水箱
搬运锁

GC8635/02

轻松熨烫，无需设置

具有 OptimalTemp 智能温控科技和 2.2 升完全可视水箱

熨烫丝质、亚麻、棉质和开士米等材质的任何可熨烫衣物…可采用任何顺序，而且无需调节。您的飞利浦 PerfectCare 熨斗可进行快速熨烫，不会导致衣物灼烧或起亮斑。熨烫变得真正轻松而简单。

快速熨烫，效果强劲
- 高达 5 个大气压强

舒适熨烫
- 轻松有效地去除水垢，从而延长其使用寿命
- 全新 SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板
- 大号 2.2 升完全可视水箱
- 可以安全地将高温底板放置在熨衣板上
- 安全锁定熨斗，轻松携带产品

One perfect setting for all your clothes
- 使用简单方便，无需人工调节
- 在所有面料上都可实现百分之百的快速，没有比这更快的熨斗了
- 安全适用于所有可熨烫的衣物
- OptimalTemp 智能温控科技：蒸汽和温度的完美结合

PHILIPS

蒸汽压力电熨斗
相当于 5 个大气压强 220 克蒸汽束喷射，2.2 升固定水箱，搬运锁

GC8635/02

产品亮点

OptimalTemp 智能温控科技

一键设置完美适合所有衣物。始终确保蒸汽和温度的完美结合，其原因如下：1) 高级智能控制处理器可使蒸汽和温度实现完美结合 2) 强劲气旋蒸汽设备可为所有衣物提供强劲持续的蒸汽

使用简单方便

使用简单方便，无需人工调节。您现在即可一件接一件地熨烫可熨烫的衣物，而无需等待或调节熨斗的温度旋钮。

100% 安全

安全适用于所有面料，即使是精细的面料，如丝绸、开士米、羊毛、聚酯纤维。一些独立熨斗检测机构在十分敏感的可熨烫面料上使用 PerfectCare，并且证实熨烫效果优秀。

百分之百快速

对难烫的面料也可实现百分之百的快速，没有其它的蒸汽熨烫机从开始到结束都可以如此迅速。

高达 5 个大气压强

Up to
5 bar

蒸汽越多，熨烫速度越快。产生的持续强劲蒸汽可渗入衣物深层，使熨烫速度更快，效果更佳。蒸汽功率可根据需要进行调节。

2.2 升完全可视水箱

PerfectCare Aqua 具有该独一无二的功能：大号水箱；确保长时间熨烫而无需为水箱注水。令熨烫过程更轻松，更快速。出色的完全可视水箱设计，使您可以从任意角度看到水位。

安全放置

飞利浦创新的 OptimalTemp 智能温控科技保证不会烫坏任何可熨烫面料。熨烫期间，无需将电熨斗放回底座，只需将热的电熨斗直接放在衣物或棉质熨衣板上，而无需搁置附件。不会对您的可熨烫面料和熨衣板造成任何损伤。这使得你的熨烫过程更轻松，手腕更省力。

轻松除垢

持久蒸汽性能：飞利浦的轻松除垢功能可提供一种完美方式来去除水垢积聚，并延长蒸汽电熨斗的使用寿命。熨斗将通过指示灯和声音提醒您何时进行清洁。仅当产品冷却后，才可进行清洁，只需打开轻松除垢旋钮，即可收集杯中脏水和水垢。

规格

除水垢系统
- 适合使用自来水
- 除垢提示
- 除水垢溶液 : 轻松除垢

技术规格
- 熨斗 + 基座重量 : 4.5 千克
- 产品尺寸 : 36.2 x 27 x 26.3 厘米
- 熨烫机重量 : 1 千克

易于使用
- 安全适用所有面料 : 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
- 随时重注
- 注水和倒水 : 加大注水孔
- 水箱容量 : 2200 毫升
- 加热时间 : 2 分钟
- 安全自动关熄
- 存储解决方案 : 搬运锁
- 灵活线缆（旋转式）: 180 度线缆灵活性
- 电源线长度 : 1.8 米
- 软管长度 : 1.6 米
- 低水量警报
- 软管存放 : 软管存放储藏格

快速强效除皱
- 底板 : SteamGlide 蒸汽顺滑底板
- 智能温控科技
- 功率 : 2400 瓦
- 蒸汽输出
- 压力 : 高达 5
- 蒸汽束喷射 : 220 克
- 垂直蒸汽熨烫
- 前端尖型面板

发行日期 2024-02-19

版本 : 1.1.1

EAN: 87 10103 60873 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com