

PHILIPS

ThermoProtect
düzleştirici

StraightCare
Essential

ThermoProtect teknolojisi

Keratin katkılı plakalar

2 sıcaklık ayarı

BHS375/00



Bakım ile elektriklelenmeyen parlak saçlar

Kolay ve hızlı şekillendirme için Keratin katkılı uzun plakalar ve 2 sıcaklık ayarıyla özel olarak tasarlanmıştır. Aşırı ısınmayı önleyen ThermoProtect teknolojisiyle saçınızı korur.

Kullanım kolaylığı

- Güvenli ve kolay saklama için tuş kilidi fonksiyonu
- Dünya çapında kullanım için evrensel voltaj
- 2 sıcaklık ayarı
- Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır
- Hızlı ve kolay düzeltme için 100 mm uzunluğunda plakalar

Mükemmel şekilli saçlar

- 220°C'ye kadar çıkan sıcaklık aralığı

Saçlarınız için bakım

- ThermoProtect teknolojisi
- Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için keratin seramik plakalar

Özellikler

ThermoProtect teknolojisi



ThermoProtect teknolojisi sıcaklığı plakalar arasında eşit dağıtarak aşırı ısınmayı önler ve saçlarınızı korur.

Keratin seramik plakalar



Keratin katkılı seramik plakalar hızlı ve kolay şekillendirme sağlamak için saçlarınızda yumuşak bir şekilde kayar.

Sıcaklık aralığı




220°C'ye kadar çıkan sıcaklık aralığı, uzun süre kalıcı sonuçlar sağlarken saçınızın zarar görme riskini de en aza indirir.

2 sıcaklık ayarı




2 sıcaklık ayarı. Son dakika rötuşları ve hassas şekillendirme için düşük sıcaklık. Uzun süren kalıcı sonuçlar için yüksek sıcaklık.

100 mm uzunluğunda plakalar



100 mm uzunluğundaki plakalar saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kolay ve daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.

Kısa sürede ısınma



Düzleştirici kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazırdır.

Tuş kilidi fonksiyonu



Plakalar, güvenli ve kolay saklama için birlikte kilitlenebilir.

Evrensel voltaj



110-240 volt ile uyumludur. Seyahate çıktığınız her yerde kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Teknik özellikler

Kordon uzunluğu: 1,8 m
Gerilim: 110-240 volt
Isınma süresi: 60 sn.
Plaka boyutu: 28X100 mm
Sıcaklık kontrolü tipi: Anahtar
Şekillendirme sıcaklığı: 180°C / 220°C

Özellikler

Dönebilen kablo
Plaka malzemesi: Keratin katkılı seramik plakalar
Asma halkası
Plaka kilidi
Kullanıma hazır gösterge ışığı

Servis

Dünya çapında 2 yıl garanti

