




Philips Azur Performer Plus
Aurutriikraud

Auruvoog 50 g/min; 210 g võim.
auruvoog

T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. +
katlakivieemaldus
2600 W



GC4526/87

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide'i tald.

Mugav triikimine

- Uudne juhtmesuunaja
- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea
- Elektrooniline ohutuslülit lülitab järelevalveta jäänud triikraua välja

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

Kiire ja suur jõudlus

- 2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
- Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- Võimas auruvoog kuni 210 g

Katlakivi lahus

- Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel katlakivi
- Self Clean tagab efektiivse katlakivieemalduse

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

2600 W kiireks kuumenemiseks



2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

Auruvoog kuni 50 g/min



Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

T-ionicGlide tald



T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald integreeritud Titanium-Oxide kihiga.

Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu



Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal katlakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse katlakivi triikrauast välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

Juhtmesuunaja




Uudne juhtmesuunaja lihtsalt kinnitub klõpsatusega triikimislaua külge ja suunab juhtme triikimise ajal eemale.

Automaatne aurukontroll



Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nli on triikimine vähem vaearikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Automaatne väljalülitus



Elektroniline ohutuslülitus lülitab järelevalveta jäänud või ümberkukkuma triikraua automaatselt välja.

Aurutriikraud

Auruvoog 50 g/min; 210 g võim. auruvoog T-ionicGlide tald, Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus, 2600 W

GC4526/87

Spetsifikatsioon

Lihne kasutada

- Veepaagi mahtuvus: 300 ml
- Automaatne väljalülitumine
- Pehme käepide
- Toitejuhtme pikkus: 2,5 m

Komplekti kuuluvad tarvikud

- Juhtmesuunaja

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

- Tald: T-ionicGlide
- Pidev auruvoog: 50 g/min

- Võimsus: 2600 W
- Võimas auruvoog: 210 g

Katlakivihoidus

- Katlakivi eemaldamine ja puhastamine:
Sisseehitatud katlakivimahuti, Isepuhastamine

Suurus ja kaal

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 34,1*30*36 cm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 16*32,6*14 cm
- Kogukaal koos pakendiga: 1,52 kg
- Triikraua kaal koos alusega: 1,75 kg



Väljalaske kuupäev
2024-01-03

Versioon: 1.1.1

EAN: 87 10103 79881 1

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga