



Philips Azur Performer
Plus
Aurutriikraud

Aur 25g/min; 220 g võimas

auruvoog

T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. +
katlakivieemaldus
1100 W

GC4527/03

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide'i tald.

Mugav triikimine

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea
- Elektrooniline ohutuslülitit lülitab järelevalveta jäänud triikrauda välja

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

Kiire ja suur jõudlus

- Pidev, kuni 25 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks
- 1100 W võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo
- Võimas auruvoog kuni 220 g

Katlakivi lahus

- Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel katlakivi
- Self Clean tagab efektiivse katlakivieemalduse

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Automaatne aurukontroll




Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nli on triikimine vähem vaearikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav

ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu



Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal katlakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse katlakivi triikrauast välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

Isepuhastuv



Lisaks katlakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast katlakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

Pidev, kuni 25 g/min auruvoog



Pidev, kuni 25 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

T-ionicGlide tald



T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald integreeritud Titanium-Oxide kihiga.

1100 W



1100 W võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoogu.

Spetsifikatsioon

Lihntne kasutada

- Veepaagi mahtuvus: 300 ml
- Automaatne väljalülitumine
- Pehme käepide
- Tilgalukk
- Toitejuhtme pikkus: 2 m

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

- Tald: T-ionicGlide
- Pidev auruvoog: 25 g/min
- Toide: 1100 W
- Võimas auruvoog: 220 g

Katlakivihoidus

- Katlakivi eemaldamine ja puhastamine:
Sisseehitatud katlakivimahuti, Isepuhastamine

Suurus ja kaal

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 34,1*30*36 cm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 16*32,6*14 cm
- Kogukaal koos pakendiga: 1,52 kg
- Triikraua kaal koos alusega: 1,75 kg



Väljalaske kuupäev
2023-04-25

Versioon: 1.1.1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga