



Philips Azur Performer Plus
Aurutriikraud

Auruvoog 45 g/min; 180 g
auruvoog

SteamGlide Plus tald
Katlakivieemaldus
2400 W



GC4515/30

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja SteamGlide Plusi tald.

Mugav triikimine

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- SteamGlide Plus tald: meie kõige paremini libisev - kiirem triikimine

Kiire ja suur jõudlus

- Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- 2400 W triikrauda kiireks kuumenemiseks
- Võimas auruvoog kuni 180 g

Katlakivi lahus

- Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel katlakivi
- Self Clean tagab efektiivse katlakivieemalduse

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

2400 W kiireks kuumenemiseks



Tänu 2400 vatisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepäraseid triikimistulemusi.

Auruvoog kuni 45 g/min



Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

SteamGlide Plus tald




Kasutades meie parima libisemisega SteamGlide Plus talda läheb triikimine justkui lennates. Hoolikalt kujundatud õhuavad tagavad auru ühtlase jaotumise.

Automaatne aurukontroll



Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nli on

triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu



Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal katlakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse katlakivi triikraust välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

Isepuhastuv



Lisaks katlakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talle vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast katlakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

Spetsifikatsioon

Lihntne kasutada

- Veepaagi mahtuvus: 300 ml
- Tilgalukk
- Toitejuhtme pikkus: 2 m

Garantii

- 2-aastane ülemaailmne garantii

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

- Tald: SteamGlide Plus
- Pidev auruvoog: 45 g/min
- Võimsus: 2400 W
- Võimas auruvoog: 180 g

Kiire kortsueemaldus

- Vee pihustamine

Rohelised omadused

- Toote pakend: 100% ümbertöödeldav
- Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Katlakivihoolitus

- Katlakivi eemaldamine ja puhastamine:
Sisseehitatud katlakivimahuti, Isepuhastamine

Suurus ja kaal

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 34,1*30*36 cm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 16*32*14 cm
- Kogukaal koos pakendiga: 1,75 kg
- Triikraua kaal koos alusega: 1,52 kg



Väljalaske kuupäev
2024-01-03

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 79809 5

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga