

PHILIPS

Kodralnik

StyleCare Essential

16 mm cevka

Temperatura 200 °C

Keramična prevleka

BHB862/00



Vse, kar potrebujete za prožne kodre

Zdaj lahko enostavno oblikujete čudovite kodre. Lase ovijte in jih oblikujte ter uživajte v kodrasti pričeski, ki ste si jo vedno želeli. Keramična prevleka poskrbi za sijaj las in prožno, elegantno pričesko, polno življenja.

Enostavna uporaba

- Hladna konica za enostavnejšo in varnejšo uporabo
- Hitro segrevanje in pripravljenost za uporabo v 60 sekundah
- 1,8-metrski napajalni kabel
- Vrtljiv kabel za preprečevanje zapletanja
- 2 leti mednarodne garancije
- Utripajoči indikator LED ponazarja, da je aparat pripravljen za uporabo

Čudovito oblikovani lasje

- 16-mm cevka za kodranje in ustvarjanje prožnih kodrov ter svedrčkov
- Visoka temperatura 200 °C za optimalne rezultate

Manj poškodovanih las

- Zaščitna keramična prevleka za izjemno nežno oblikovanje pričeske

Značilnosti

Živahni in prožni kodri



S cevko premera 16 mm lahko oblikujete prožne kodre polne življenja ter svedrčke za igriv in mladosten videz.

Nežen do las



Zaščitna keramična prevleka zagotavlja enakomerno segrevanje in omejuje poškodovanje las za sijoče in mehke lase.

Visoka temperatura 200 °C



Visoka temperatura 200 °C zagotavlja optimalne rezultate in zmanjšuje poškodbo las.

Indikator pripravljenosti



Indikator LED preneha utripati, ko se kodralnik segreje in je pripravljen za uporabo.

Hladna konica




Konica oblikovalnika je izdelana iz posebnega toplotnega izolacijskega materiala, ki konico ohranja hladno. Med oblikovanjem jo lahko zato varno držite v roki.

Hitro segrevanje



Oblikovalnik se hitro segreje in je pripravljen za uporabo v 60 sekundah.

1,8-metrski kabel



1,8-metrski napajalni kabel omogoča priročno uporabo.

Vrtljiv kabel



Uporabna tehnologija vrtljivega kabla omogoča vrtenje kabla in preprečuje njegovo zapletanje.

2 leti garancije



Philips za ta izdelek nudi 2-letno garancijo in zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka, ki ga uporabljate vsak dan.

Specifikacije

Značilnosti

Vrtljiv kabel

Premjer cevke: 16 mm

Prevleka segrelih delov: Keramika

Indikator pripravljenosti

Tehnične specifikacije

Napetost: 110–240 V

Čas segrevanja: 60 s

Število nastavitev temperature: 1

Dolžina kabla: 1,8 m

Temperatura za oblikovanje: 200 °C

Vrsta las

Končni rezultat: Drobni kodri in svedrčki

Dolžina las: Dolgi lasje, Srednja

Servis

2-letna mednarodna garancija

