

ThermoShield 防熱吹護技術 礦物負離子防曬護色 負離子護髮去除靜電 浮動陶瓷面板



BHS732/03

控溫護色,更少高溫損害*

具備防熱吹護技術和礦物負離子

ThermoShield 防熱吹護技術提供一致的溫度,減少高溫損害,礦物負離子減少紫外線的影響,讓您獲得保護的同時打造精美造型。適合打造美麗、健康及柔順的造型。

方便使用

- 配備 105 毫米長面板,可快速輕鬆直髮
- 易讀的創新溫度顯示屏
- 造型按鈕可快速設定溫度
- 隔熱尖端,使用更方便、更安全
- 快速加熱,30 秒內即可使用

漂亮的秀髮造型

- 可選溫度範圍為 120° C 至 230° C
- 以直髮或曲髮創造多種造型

保養與呵護

- 防熱吹護技術,減少高溫損害
- 礦物負離子,減少紫外線的傷害
- 直髮快 50%**
- 負離子護髮讓頭髮柔順亮麗
- 注入摩洛哥堅果油的面板,可實現順滑移動



BHS732/03

產品特點

防熱吹護技術讓您造型時減少高溫損害。其感應 器會調節溫度,讓您從髮根到髮尾都獲得極致平 均的造型處理。

礦物負離子護理



礦物負離子有助減少紫外線的不良影響,降低對 頭髮表面的傷害。紫外線傷害更低,頭髮更順滑 易梳。

可選溫度範圍為 120° C 至 230° C;能塑造持久 造型效果,同時減低秀髮受損的機會。

直髮快 50%

平滑面板有助直髮器隨秀髮順滑移動,造型更省 時,享有理想造型的時間更長。

負離子能夠消除靜電,改善髮質並活化頭皮,使 頭髮倍顯柔亮和光澤,打造柔順、謝絕毛燥,並 且光澤亮麗的秀髮。

注入摩洛哥堅果油的面板 直髮器使用注入摩洛哥堅果油的陶瓷面板[,]令造 型過程輕鬆快捷,移動順滑如您的絲絲秀髮。

創造您最愛的造型



從時尚優雅的直髮,到隨性的捲髮,或是令人回 ---你都可----創造。今天打算如何?

水離子滋潤髮絲



Philips 水離子技術產生的水分比沒有使用離子器 時多 1,000 倍以上,能夠滋潤髮絲,打造柔順健

浮動面板順滑程度提升 35%



面板配備浮動技術,每次接觸的順滑程度都提升 35%。先進的陶瓷浮動面板會在移動時調整施於 頭髮的壓力。如此可確保頭髮受到平均的熱力和 壓力,締造理想造型效果。

105 毫米長面板

105 毫米增長面板以更佳的方式接觸秀髮,讓您 輕易在短時間內達到完美直髮效果。

創新溫度顯示屏

溫度轉盤與 LED 顯示屏結合,獨一無二,讓您 精確控制溫度。

造型按鈕

輕觸一個按鈕,便可選擇預設的 210°C,快速 直髮。

造型器的頂端位置採用特殊隔熱材料製造,保持 其冷卻狀態。您可以在塑造髮型時安全地握住造 型器,使用極其方便。

快速加熱時間

直髮器能快速加熱,30秒內即可使用。

配件

• 隔熱捲式收納袋: 是

技術規格

- 電線長度: 2 米 ・電壓:110-240 伏 • 加熱時間: 30 秒
- 夾板大小: 25×105 毫米 熱力設定:12
- 溫度控制類型: 溫度選擇轉輪, 連 LED 指示燈 造型溫度: 120° C 230° C
- 自動斷電安全裝置: 是, 30 分鐘後
 預設模式溫度: 210°C

設計

• 顏色: 金屬青綠色

功能特點

- 旋轉式電線:是 • 使用指示燈: 是
- 面板材料: 注入摩洛哥堅果油的陶瓷
- 存放掛環: 是 • 直髮夾板鎖: 是

• 全球 2 年保養: 是

護髮技術

• 浮動板: 是



出版日期 2025-04-01

版本: 3.3.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

- *與 HP8361 (210°C) 比較,可以較低的熱力實現相同的造型效
- * ** 胡 HP8361 比較
- **與 HP8361 比較

EAN: 87 10103 97236 5

www.philips.com