

PHILIPS

מכשיר להחלקת שער

Prestige Pro

לוחות צפים מטיטניום

230 C בקרה מדויקת

טיפול יוני לשיער מבריק

זמן התחממות 10 שניות



HPS930/00



יישור מקצועי עם לוחות טיטניום

של פיליפס מספק ביצועים מקצועיים מהירים עם לוחות טיטניום צפים. התחילי Prestige Pro מחליק השיער להחליק באופן מיידי עם זמן חימום של 10 שניות בלבד ותיהני משליטה אופטימלית באמצעות הגדרות טמפרטורה דיגיטליות.

קל לשימוש

- כבל ארוך 2.5 מ'
- אחריות לשנתיים, ולשלוש שנים נוספות לאחר רישום מקוון
- זמן התחממות מיידי של 10 שניות בלבד
- הגדרות טמפרטורה דיגיטליות לשליטה מוחלטת
- כיסוי מגן מחום
- לוחות ארוכים 100 מ"מ להחלקה מהירה וקלה

שיער בעיצוב יפה

- לוחות מצופים טיטניום להחלקה מהירה וחלקה

פחות נזק לשיער

- טיפוח יוני לשיער חלק, מבריק וללא קרזול
- מניעת שבירה של השיער עם לוחות צפים

Highlights

לוחות מצופים טיטניום



לוחות מצופים טיטניום מקצועיים להולכת החום הטובה ביותר. חומר מעולה זה של הלוחות הוא עמיד ומעביר חום במהירות, דבר המוביל להחלקת מהירה וחלקה.

לוחות החלקה צפים




הלוחות הצפים נעים כאשר מופעל לחץ רב מדי בעת ההחלקה. הדבר מגן על קנה השערה מנזק ולכן מונע שבירת שיער כוללת.

לוחות מקצועיים ארוכים



לוחות ה-100 מ"מ הארוכים יותר מאפשרים מגע טוב יותר עם השיער כדי לסייע בהשגת תוצאות החלקה מושלמות יותר בקלות ובפחות זמן.

טיפול יוני



יונים שליליים טעונים מבטלים חשמל סטטי, מטפחים את השיער ומחלקים את שכבת השערה החיצונית כדי להעצים את הזוהר והברק של השיער. התוצאה היא שיער חלק, מבריק וללא קרזול.

זמן התחממות 10 שניות



גוף החימום בעל הביצועים הגבוהים משומש בשילוב עם לוחות הטיטניום, מאפשר זמן התחממות מדי של 10 שניות בלבד. הפעילי אותו ואת מוכנה להתחיל בהחלקה.

הגדרות טמפרטורה דיגיטליות



קבעי ועצבי בקלות את שיערך עם הגדרות טמפרטורה ניתנות השילוב הייחודי של גלגל הגדרת $^{\circ}\text{C}$ לשינוי מ-140 עד 230 הטמפרטורה והצג הדיגיטלי מעניק לך שליטה מדויקת לתוצאות מקצועיות.

'כבל 2.5 מ'



הכבל המקצועי באורך 2.5 מ' מאפשר לך שימוש קל בכל מקום שתמצא.

כיסוי מגן מחום



אביזר מעשי המאפשר לך לאחסן את מחליק השיער במהירות לאחר השימוש.

אחריות לטווח ארוך

הרחב את האחריות לשנתיים הקיימת בשלוש שנים נוספות על ידי רישום מקוון של המוצר שלך תוך 3 חודשים מהרכישה.

Specifications

מפרט טכני

מתח: V 110-240
m אורך כבל החשמל: 2.5
זמן התחממות: 10 שניות
סוג גוף חימום: גוף חימום בעל ביצועים גבוהים

תכונות

כבל בעל חלק מסתובב: כן
מחווון המראה מתי המכשיר מוכן לשימוש: כן
חומר הלוחות: ציפוי טיטניום
וו אחסון: כן

שירות

אחריות עולמית לשנתיים: תוספת של שלוש שנים לאחר רישום

טכנולוגיות טיפול

טיפול יוני: כן
לוחות צפים: כן

