

PHILIPS

Krøllejern

16 mm cylinder

Temperatur 190 C

Keramisk belægning

HP8602/00

Krøl dit hår, og plej det

Krøllejern med keramisk belægning

Livlige, bløde krøller og slangekrøller, der giver en frisk og ung frisure. Nu er det nemt at opnå takket være det nye CurlCeramic-krøllejern med beskyttende keramisk belægning

Brugervenlig

- Cool tip til nemmere og mere sikker brug
- Automatisk slukning efter 60 minutter
- Praktisk sikkerhedsstativ
- 1,8 m ledning
- Universel spænding
- LED-indikator fortæller dig, når krøllejernet er klart til brug

Flot, stilet frisure


- 190°C maks. temperatur for perfekte stylingresultater
- 16 mm cylinder giver livlige, fyldige krøller

Mindre skade på håret

- Beskyttende keramisk belægning

Vigtigste nyheder

Levende, fyldige krøller




Med en cylinderdiameter på 16 mm kan du lave fyldige, livlige krøller og slangekrøller for et friskt og ungt look

Skånsom mod håret



Beskyttende keramisk belægning sikrer jævn varmfordeling og mindre skade på håret, så du får glansfuldt og blødt hår.

190°C maks. temperatur



Maksimal temperatur på 190°C garanterer optimale resultater, samtidig med at skader på håret minimeres.

Sikker brug




Nogle glattejern og krøllejern er udstyret med en auto-sluk-funktion. Denne funktion er designet til at give ro i sindet. Hvis apparatet efterlades, mens det er tændt, vil det automatisk slukke efter 60 min.

Indikator for klar til brug

LED-indikator stopper med at blinke, når krøllejernet er varmt og klart til brug.

Cool tip




Spidsen af styleren er lavet af et særligt varmeisolerende materiale, der holder den kølig. Det gør den praktisk at håndtere, når du styler.

Sikkerhedsstativ

Med sikkerhedsstativet kan du stille krøllejernet sikkert fra dig under brug.

1,8 m ledning



1,8 m ledning

Universel spænding



Spænding til brug i hele verden gør den til den perfekte rejseledsager

Specifikationer

Hårtype

Slutresultat: Små krøller og slangekrøller

Hårlængde: Langt, Mellem

Hårtykkelse: Mellem, Tykt, Tyndt

Tekniske specifikationer

Opvarmningstid: 60s

Ledningslængde: 1,8 m

Diameter på cylinder: 16 mm

Farve/finish: sort-hvid

Maks. temperatur: 190 °C

Spænding: verdensomspændende

Varmelegemetype: PTC

Temperaturområde: en indstilling

Funktioner

Keramisk belægning

Indikator for klar til brug

Cool tip

Ledning med kugleled

Ophængsstrop

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

