

PHILIPS

AVENT

Digitaalne videomonitor

Premium

Privaatne ja turvaline (FHSS-iga kohanduv tehnoloogia)

3,5-tolline värviline ekraan, kahekordne suum ja kristallselge öönägemisrežiim

Hällilaulud, öölamp ja toatermomeeter

Kahesuunaline kõnefunktsioon ja vibreerimise režiim



SCD845/52



Tänu lohutusfunktsioonidele olete beebile alati lähedal

Privaatne ja turvaline tänu A-FHSS tehnoloogiale

Philips Avent SCD845 võimaldab teil oma beebiga alati turvaliselt ja privaatselt ühenduses olla. Kuulete oma beebi häält täiusliku kvaliteediga ja näete teda kristallselgelt 3,5" LCD-ekraanilt, olgu päeval või öösel.

Privaatne ja turvaline ühendus

- Suure eraldusvõimega 3,5" ekraan, mille pilt on ka öösel kristallselge
- Energiasäästlik ökorežiim koos ühenduse märguandega
- Kuulake oma beebit selge heliga
- Privaatne ja turvaline ühendus kohanduva FHSS-tehnoloogiaga

Vabadus, paindlikkus, lohutamine ja rahustamine

- Valige oma ümbrusele sobivaim helitase
- Tööulatuse kuni 300 meetrit*
- Rahustav öövalgus ja hällilaulud teie väikese rahustamiseks
- Värinaalarm konkreetsete teavituste tarvis
- Suurem paindlikkus tänu 12-tunnisele tööajale*
- Kaugrääkige oma beebiga

Kindlus ja usaldusväärsus

- Jälgige beebi toa temperatuuri
- Tänu LED-märgutuledele teate, et ühendus on loodud

Esiletõstetud tooted

3,5" värviekraan koos 2x suumiga




Infrapunaga kristallselge öörežiim lülitub automaatselt pimedas sisse, et näeksite oma beebit nii päeval kui öösel. Nautige oma magava beebi vaatamist kõrglahutusega eriti suurelt 3,5" värviekraanilt. Tänu 2x digisuumile ja panoraamvaatele näete kõike, millega beebi tegeleb.

Ökorežiim

Vaikselt ajal volutarbe vähendamiseks saate lülitada ECO-režiimile, teades samas, et ainulaadne ühenduse märguanne hoiab teid beebiga seotuna. ECO-režiim lülitab heli- ja videoedastuse välja ja loob ühenduse vaid siis, kui beebi teeb häält.

Temperatuuriandur



Kohandatud alarmiga temperatuuriandur võimaldab jälgida beebi ruumi õhuolusid. Teie beebi ei suuda oma kehatemperatuuri reguleerida nii nagu teie ja väike temperatuurimuutus võib muuta beebi rahutuks. Kohandatud temperatuuriandur hoiatab teid kohe keskseadme digitaalekraanil, kui beebi toa õhuolud muutuvad.

Täiuslikult selge heliga video

Kuulete pisimatki naeru, kurinat ja luksatust täiesti selgelt. Lisaks pildile edastatakse ka beebi tekitatavad hääled alati kvaliteetse ja kristallselge heliga.

Tundlikkuse reguleerimine

See võimaldab teil seadistada beebiseadme mikrofoni tundlikkust. Mikrofoni tundlikkus määrab, millise mürataseme beebiseade tuvastab, nt te soovite kuulda beebi nuttu, kuid tema lalinast olete ehk vähem huvitatud.

Alati ühendatud

Ühenduse märguanne võimaldab alati teada, kas monitor on leviulatuses ja ühendatud. Keskseade annab alati märku, kui monitor on leviulatuses väljas või selle aku tühjeneb, et saaksite alati oma beebiga ühenduses olla.

Tööulatus 300 m



Tööulatus siseruumides kuni 50 meetrit*,
Tööulatus õues kuni 300 meetrit*

Privaatne, turvaline ja kohanduv FHSS



Ainulaadne käsiseadmete sidumine tagab beebiga privaatselt ja turvaliselt ühenduse. Uus kohanduv FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum - sagedushüpitamisega spektrilaotuse) tehnoloogia tagab minimaalsed häiringud.

Öötuli ja unelaulud

Mitte miski ei suuda rahutut beebit paremini rahustada kui vaikne unelaul ja öötule mahe kuma. Te saate ükskõik millises oma kodu toas valida ühe viiest rahustavast meloodiast ja lülitada sisse öötule, et aidata oma beebil muretult unemaale rännata.

Värinaalarm



Muutke alarmiseadistusi vastavalt oma soovidele ja keskseade annab teile märku vaikse ja õrna vibreerimisega.

Tööaeg kuni 12 tundi



Mugav taaslaetav keskseade annab teile juhtmeta jälgimise vabaduse kuni 12 tunniks, enne kui peate seadet uuesti laadima.

Beebiga rääkimine.



Mõnikord on beebil vaja kuulda vaid teie hääle rahustavat kõla. Selle hädavajaliku funktsiooni abil saate oma beebiga ühenduses olla ükskõik mis paigast kodus.

Spetsifikatsioon

Võimsus

Toiteallikas: 100 – 240V / 50 – 60Hz

Omadused

Digitaalvideotehnoloogia: Jah, kohanduv

FHSS

Video LCD-ekraan: 3,5" värviline

Seadistatav helitundlikkus

Rihmaklamber

Menüü stiil: Ikonid ja tekst

Märgutuli ühendatud ja tööraadiuses

Hällilaulud: Jah, 5 tk

Tööulatus õues kuni: 300 meetrit

Temperatuuriandur

Värinarežiim

