

PHILIPS

Ισιωτική συσκευή
ThermoProtect

StraightCare Essential

Τεχνολογία ThermoProtect

Πλάκες εμποτισμένες με κερατίνη

2 ρυθμίσεις θερμοκρασίας

BHS375/00



Λεία και λαμπερά μαλλιά με υπέροχη φροντίδα

Ειδικά σχεδιασμένο για εύκολο και γρήγορο styling, με μακριές πλάκες εμποτισμένες με κερατίνη και 2 ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Φροντίστε τα μαλλιά σας με την τεχνολογία ThermoProtect που αποτρέπει την υπερθέρμανση.

Ευκολία στη χρήση

- Λειτουργία κλειδώματος για ασφαλή και εύκολη αποθήκευση
- Παγκόσμια τάση, κατάλληλη για παγκόσμια χρήση
- 2 ρυθμίσεις θερμοκρασίας
- Γρήγορη προθέρμανση: έτοιμο για χρήση σε 60 δευτερόλεπτα
- Μακριές πλάκες 100 χιλ. για γρήγορο και εύκολο ίσιωμα

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

- Εύρος τιμών θερμοκρασίας έως 220°C

Φροντίδα για τα μαλλιά

- Τεχνολογία ThermoProtect
- Κεραμικές πλάκες με κερατίνη που γλιστρούν απαλά στα μαλλιά, αφήνοντάς τα λαμπερά

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία ThermoProtect




Η τεχνολογία ThermoProtect κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα στις πλάκες και προστατεύει τα μαλλιά σας αποτρέποντάς τα από την υπερθέρμανση.

Κεραμικές πλάκες με κερατίνη



Οι κεραμικές πλάκες εμποτισμένες με κερατίνη γλιστρούν απαλά πάνω στα μαλλιά σας, για γρήγορο και εύκολο φορμάρισμα.

Εύρος θερμοκρασιών



Εύρος τιμών θερμοκρασίας έως 220°C, για διασφάλιση μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων και παράλληλα ελαχιστοποίηση της φθοράς των μαλλιών.

2 ρυθμίσεις θερμοκρασίας




2 ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Χαμηλή θερμοκρασία για φρεσκάρισμα του χτενίσματός σας και απαλό styling. Υψηλή θερμοκρασία για αποτέλεσμα που διαρκεί.

Μακρίες πλάκες 100 χιλ.



Οι μακρύτερες πλάκες 100 χιλ. προσφέρουν καλύτερη επαφή με τα μαλλιά και σας βοηθούν να επιτύχετε τέλει ισιωμα σε λιγότερο χρόνο.

Γρήγορος χρόνος θέρμανσης



Η ισιωτική συσκευή ζεσταίνεται γρήγορα και είναι έτοιμη για χρήση σε 60 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία κλειδώματος



Οι πλάκες μπορούν να κλειδώσουν για ασφαλή και εύκολη αποθήκευση.

Παγκόσμια τάση



Συμβατό με 110-240 volt. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όποια χώρα κι αν βρίσκεστε.

Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 1,8 ιγ

Τάση: 110-240 volt

Χρόνος προθέρμανσης: 60 δευτ.

Μέγεθος πλάκας: 28X100mm

Τύπος ελέγχου θερμοκρασίας: Διακόπτης

Θερμοκρασία φορμαρίσματος: 180 °C / 220 °C.

Λειτουργίες

Περιστρεφόμενο καλώδιο

Υλικό πλάκας: Κεραμικές πλάκες με κερατίνη

Γαντζάκι αποθήκευσης

Κλείδωμα πλακών

Ένδειξη ετοιμότητας χρήσης

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

