

PHILIPS

Zakprojector

PicoPix

100 lumen

met Wi-Fi



PPX3610



Projecteer uw leven

Bekijk al uw favoriete media op een groot schermformaat tot 120 inch door de PicoPix-zakprojector op uw apparaten aan te sluiten. Geniet van het gemak van een draadloze verbinding met Wi-Fi- en DLNA-functionaliteit.

Uitstekende beeldkwaliteit

- LED-technologie voor schitterende kleuren en een hoog contrast
- Projecteer HD-video's en afbeeldingen tot een formaat van 305 cm (120")

Draadloze verbinding

- Verbind draadloos met andere apparaten binnen een netwerk
- Stel eigen netwerk in om andere apparaten te verbinden

Uiterst draagbaar

- Interne accu voor 2 uur afspelen
- Speel video's rechtstreeks af van uw SD-kaart of USB-stick

Ga online

- Deel internetcontent zoals YouTube-video's

Kenmerken

Beeldformaat van 305 cm (120")

Geniet van het grootste mobiele scherm dat u ooit hebt gehad en deel uw HD media inhoud waar u maar wilt. Met uw PicoPix draagt u een persoonlijke bioscoop in uw zak.

Persoonlijke Wi-Fi Hotspot

Als er geen Wi-Fi netwerk beschikbaar is, wordt de PicoPix een persoonlijke Hotspot en stelt zijn eigen netwerk in voor alle DLNA-geschikte apparaten, waardoor u content op een groot scherm kunt delen

Ingebouwde mediaspeler

De geïntegreerde MP4-speler ondersteunt alle veelgebruikte video- en audio-indelingen. De PicoPix-zakprojector is dus een standalone-apparaat dat content kan projecteren vanuit het interne geheugen van 2 GB of vanaf een USB-stick of geheugenkaart.

Interne accu

De PicoPix is voorzien van een ingebouwde compacte, oplaadbare accu voor langdurig vermogen. Met één keer opladen kunt u maar liefst 2 uur achtereen genieten van films, foto's en muziek. Vanaf nu gaat u nooit meer op pad zonder de PicoPix.

LED-technologie

Uw foto's en video's verdienen de beste kwaliteit wanneer u deze wilt delen met degenen om u heen. Daarom gebruikt de PicoPix-zakprojector een hoogwaardige LED-technologie zodat u uw foto's en video's in schitterende kleuren en met een adembenemend contrast kunt projecteren.

Wi-Fi functie

Met Wi-Fi kunt u uw PicoPix 3610 verbinden met DLNA-apparaten op uw thuisnetwerk verbinden en kunt u de inhoud van deze apparaten projecteren.

Specificaties

Technologie/optisch

Weergavetechnologie: DLP

Lichtbron: RGB LED

Duurzame LED-lichtbron voor meer dan: 30.000 uur

Helderheid op netvoeding: tot 100 lumen

Helderheid bij gebruik accu: tot 60 lumen

Eigen resolutie: 854 x 480 pixels

Besturingssysteem: Android 2.3.1

Contrastverhouding: 1000:1

Schermgrootte (diagonaal): 12" - 120"

Afstand tot het scherm: 0,5 m - 5,0 m

Intern geheugen: 4 GB

Geïntegreerde MP4-speler

Geïntegreerde touchpad

Geïntegreerde Office-/PDF-viewer

Draadloze verbindingen

PC-schermprojectie: via Wi-Fi-streaming

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Draadloze mediaspeler: om op andere apparaten aan te sluiten via Wi-Fi

Ondersteunde videostandaarden

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Geluid

Interne SoundBar van 1 W

Aansluiting

Audio- en video-ingangen: HDMI met HDCP;

VGA; Component YPbPr (maximaal 1080i);

Composite (CVBS) en audio;

Audio-uitgang: 3,5 mm kabel voor audio-uitgang

DC-in: Gelijkstroomaansluiting

Extern geheugen: SD/SDHC/SDXC

USB: Verbinding met massa-opslagapparaten

Mini-USB: verbinding met PC, verbinding met massaopslagapparaten, opladen

Interne mediaspeler

Ondersteunde video-indelingen: .avi: MPEG4,

Xvid, H.264; .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264;

.mp4: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv:

MPEG4, Xvid, H.264; .flv: Sorenson spark; .3gp:

MJPEG, MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .webm:

VP8

Ondersteunde audio-indelingen: MP3, WAV, OGG, FLAC

Ondersteunde foto-indelingen: JPEG, BMP, PNG, GIF

Ondersteunde bestandsindelingen: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Stroomvoorziening

Levensduur accu: Standaard modus: 2 uur;

Heldere modus: 1,5 uur

Interne accu: 7,4 V bij 1800 mAh

Stroomadapter: 110 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 12 V bij 2 A voor EU en VK

Afmetingen

Verpakt (b x d x h): 190 x 190 x 80 mm

Uit verpakking: 105 x 105 x 31,5 mm

Gewicht

Verpakt: 1,07 kg

Uit verpakking (zonder accessoires): 0,284 kg

Temperatuurbereik

Bediening: 5 ~ 35 °C

Opslag, verpakt: -25 ~ 60 °C

Opslag, uit verpakking: 0 ~ 45 °C

Relatieve vochtigheid

Bediening: 15 ~ 85% RH

Opslag, verpakt: 5 ~ 93% RH

Opslag, uit verpakking: 15 ~ 85% RH

Standaardverpakking bevat

PPX3610

Afstandsbediening

Gebruikershandleiding: in intern geheugen, op internet

Snelstartgids

Garantiekartaal

Wisselstroomadapter

Standaard mini-USB-kabel

Opbergetui

HDMI-kabel

Accessoires

Component-kabel: niet meegeleverd

iPhone-kabel: niet meegeleverd

VGA-kabel: niet meegeleverd

Composite audio/videoadapter: niet meegeleverd

MHL naar HDMI + mini-USB-kabel: niet meegeleverd

PicoPix Sound Station: niet meegeleverd

PicoPix TV Station: niet meegeleverd

