

PHILIPS

Laserfax med
printer og telefon

LaserMFD 6135d

SFF6135D



Brug fax, telefon, kopiering og udskrivning med duplekslaserkraft

Med den nye serie af multifunktionsfax fra Philips kan du udskrive i duplekstilstand ved høj hastighed, scanne direkte til USB-stick eller skifte til standby og tonerbesparende tilstand med et tryk på en knap.

Vær nem at få fat på

- Praktiske fax- og telefonfunktioner

Udskriv hurtigt og effektivt

- Hurtig og effektiv simplex- og dupleksudskrivning

Gør din kopikvalitet bedre

- Crystal copy-teknologi, der sikrer forbedrede kopier

Nyd direkte USB-funktioner

- Udskriv, scan og fax via USB-stick

Arbejd økonomisk

- Aktiver dupleksudskrivning, standby eller tonerbesparende tilstand

Vigtigste nyheder

Crystal copy

Crystal copy-teknologi, der forbedrer originaler i dårlig stand

ECO-knap

ECO-knap med direkte adgang til aktivering af dupleks-udskrivning, standby eller tonerbesparende tilstand

Funktionalitet

Praktisk faxfunktion og integreret telefonhåndsæt klar til brug

Effektiv udskrivning

Forbløffende hastigheder på op til 24 ppm i simplex- og op til 16 ipm i duplekstilstand

Direkte USB-funktioner

USB-tilslutningen gør det muligt at udskrive fra, scanne til og lagre faxe på USB-enheder

Specifikationer

Printer

Udskrivningshastighed: 24 ppm
Dupleksudskrivningshastighed: 16 ipm (A4)
Optisk opløsning: 600x1200 dpi
Udskrivning i tonerbesparende tilstand
Udskrivningssprog: GDI
Udskrivningshukommelse: 64 MB
Første side ude (FPOT): 10 sek.
Operativsystemer: Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7, kun udskrivning og scanning: Windows 2000, kun udskrivning: Windows Server 2003, Server 2008, 2008 R2, Mac OS X: 10.4 til 10.6, Linux
Papirskuffe: op til 250 sider
Udbakke: 100 sider
Trådløs udskrivning (WLAN): ja (ekstraudstyr)
Maks. månedligt udskrivningsvolumen: op til 10.000 sider
Papirformater: A4, A5, B5, B6, Letter, Legal, Executive

Kopimaskine

Kopieringshastighed: 19 sider/minut
Kopiering i tonerbesparende tilstand
Kopiopløsning: 600 x 600 dpi
Første side ude (FCOT): 12 sek.
Zoom %: 25-400 %
Crystal copy-funktion
Kopieringsfunktion med ID-kort

Scanner

Optisk opløsning: 600 x 600 dpi
Interpoleret opløsning: 4800 x 4800 dpi
Driverkompatibilitet: WIA, TWAIN
Trådløs scanning (WLAN): ja (ekstraudstyr)
Gråtoner: 256
Farvedybde: 24 bit

Laserfax

Modemhastighed: 33.600 bps
Hukommelse: op til 200 sider
Fejlretningstilstand
Overførselshastighed: 2,5 sek.
Notits vedr. emission: reduktion af første side
Fax over IP-kompatibilitet: ja (med ATA-boks)

Telefon

Indbygget telefonhåndsæt

Direkte USB

Udskrivning via USB-stick
Scanning via USB-stick
Fax via USB-stick

Grænseflader

USB-stick
WLAN-dongle til DECT-telefon
PC
Telefonsvarer

Tilknyttet software

Companion Center: PC-fax (afsendelse), scan PC, adgang til telefonbog, parametre, status for forbrugsstoffer via internetgrænseflade

Strømforbrug

Kopier: 528 W
Modtagelse: 4,4 W
Standby: 2,4 W
Telefonsamtale: 2,6 W
Overførsel: 4,3 W

Mål

Pakket (B x D x H): 500x489x380 mm
Udpakket: 430x393x285 mm

Vægt

Pakket (inkl. landesæt): 13,4 kg
Udpakket (uden tilbehør): 11,4 kg

Temperaturområde

Betjening: 10°C til 32°C
Opbevaring af pakke: -20°C til 40°C

Relativ fugtighed

Betjening: 20 % til 80 %
Opbevaring af pakke: 20 % til 80 %

Standardpakke indeholder

Produkt: inkl. kabler
CD-ROM: scanner- og printerdriver
Dokumentbakke
Starttoner

Muligheder

DECT-håndsæt
WLAN-dongle

Forbrugsstoffer

Standardkassette: 1.000 sider (ISO 19752)
Patron med lang levetid: 3.000 sider (ISO 19752)

Funktioner

Håndsæt med ledning
Månedlig faxmængde: mere end 50 sider
Multifunktionsprodukt
Udskrivningsmetode: Laser

