

# PHILIPS

Projektor  
kieszonkowy

PicoPix

55 lumenów

z odtwarzaczem MP4



PPX2450



## Wyświetl swoje życie

Ten niewielki, lekki projektor kieszonkowy zapewnia łatwy dostęp do materiałów cyfrowych dzięki możliwości podłączenia rozmaitych gadżetów, karty SD czy pamięci USB. Dodatkowo zintegrowany odtwarzacz multimedialny sprawia, że projektor PicoPix może działać niezależnie od innych urządzeń przenośnych.

### **Doskonała jakość obrazu**

- Technologia LED zapewnia wspaniałe kolory i wysoki kontrast
- Wyświetlanie obrazów i filmów na ekranie o przekątnej nawet 305 cm (120")

### **Uniwersalne połączenie**

- Różne złącza dla wszystkich popularnych urządzeń

### **Naturalny i czysty dźwięk**

- Wbudowany głośnik wysokiej klasy zapewniający doskonały dźwięk

### **Wyjątkowo przenośne**

- Akumulator wewnętrzny gwarantujący nawet do 2 godzin odtwarzania
- Odtwarzanie filmów bezpośrednio z karty SD lub pamięci USB

# Zalety

## Duży ekran

Ciesz się największym przenośnym ekranem umożliwiającym wyświetlanie materiałów multimedialnych w dowolnym miejscu.

Projektor kieszonkowy PicoPix to prawdziwe przenośne kino, które można wszędzie zabrać ze sobą.

## Zintegrowany odtwarzacz multimedialny

Zintegrowany odtwarzacz MP4 obsługuje wszystkie popularne formaty audio i wideo. Dzięki temu projektor kieszonkowy PicoPix to jedyne w swoim rodzaju urządzenie odtwarzające materiały zapisane w pamięci wewnętrznej 2 GB lub w pamięci USB, a także na różnego rodzaju kartach pamięci.

## Akumulator wewnętrzny

Projektor kieszonkowy PicoPix jest wyposażony w niewielki wbudowany akumulator umożliwiający długie odtwarzanie. Jedno naładowanie wystarcza nawet na 2 godziny ciągłego oglądania filmów lub zdjęć oraz słuchania muzyki. To sprawia, że projektor PicoPix warto mieć zawsze przy sobie.

## Technologia LED

Twoje zdjęcia i filmy zasługują na to, aby pokazywać je innym w najlepszej jakości. Właśnie dlatego w projektorze kieszonkowym PicoPix wykorzystano wysokiej klasy technologię LED — dzięki niej wyświetlane zdjęcia i filmy cechują się wspaniałymi kolorami i zachwycającym kontrastem.

## Doskonały dźwięk

Ciesz się muzyką i filmami z dźwiękiem wysokiej jakości. Wbudowany głośnik wysokiej klasy o mocy 1 W oferuje wspaniałe wrażenia akustyczne i wygodną funkcję precyzyjnej regulacji głośności.

## Złącza

Projektor kieszonkowy PicoPix oferuje dużą liczbę złączy umożliwiających podłączenie rozmaitych urządzeń. USB, HDMI, VGA, złącza komponentowe i kompozytowe, gniazdo kart SD/SDHC i wyjście audio 3,5 mm — wszystko jest do Twojej dyspozycji. Korzystaj z nieograniczonego dostępu do rozrywki!

# Dane techniczne

## Technologia / właściwości optyczne

Technologia wyświetlania: DLP

Źródło światła: RGB LED

Źródło światła LED wystarcza na ponad:

30 000 godzin

Jasność: do 55 lumenów

Rozdzielczość natywna: 854 x 480 pikseli

Współczynnik kontrastu: 1000:1

Długość przekątnej ekranu: 30–305 cm

Odległość ekranu: 0,5–5,0 m

Focus: ręczne

Pamięć wewnętrzna: 2 GB

Wbudowany odtwarzacz MP4

## Obsługiwane standardy wideo

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

## Dźwięk

Wewnętrzny głośnik 1 W

## Połączenie

USB: podłączanie do komputera, podłączanie urządzeń pamięci masowej, ładowanie

Wejście audio i wideo: HDMI z mechanizmem HDCP; VGA; komponentowe YPbPr (do 1080); kompozytowe (CVBS) i audio;

Pamięć zewnętrzna: SD/SDHC

Wyjście audio: Wyjściowy przewód audio 3,5 mm

Wejście prądu stałego: Gniazdo prądu stałego

## Wewnętrzny odtwarzacz

Obsługiwane formaty wideo: .avi: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mkv: MPEG-4, H.264; .flv: FLV, H.263, H.264; .ts: H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF

Obsługiwane formaty zdjęć: JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF

Obsługiwane formaty audio: MP3, WAV

## Zasilanie

Zasilacz: 110–240 V AC, 50–60 Hz, 12 V przy 2 A w przypadku Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii

Akumulator wewnętrzny: 7,4 V przy 2300 mAh

Żywotność akumulatora: Tryb standardowy: 2 godziny; tryb jasności: 1,5 godziny; wskaźnik LED: ładowanie akumulatora

## Wymiary

Z opakowaniem (S x G x W):

190 x 190 x 80 mm

Bez opakowania: 105 x 105 x 31,5 mm

## Waga

Z opakowaniem: 1,06

Bez opakowania (bez akcesoriów): 0,270 kg

## Zakres temperatur

Eksploatacja: Od 5 do 40°C

Przechowywanie (w opakowaniu): Od -25 do 60°C

Przechowywanie (poza opakowaniem): Od 0 do 45°C

## Wilgotność względna

Eksploatacja: Od 15 do 85%

Przechowywanie (w opakowaniu): Od 5 do 93%

Przechowywanie (poza opakowaniem): Od 15 do 85%

## Zawartość standardowego opakowania:

PPX2450

Pilot zdalnego sterowania

Instrukcja obsługi: w pamięci wewnętrznej, w Internecie

Skrócona instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Futerak

Zasilacz AC

Adapter audio/wideo: Kompozytowy

Adapter mini USB: męski-żeński

Przewód mini USB

## Akcesoria

Przewód do telefonu iPhone: do nabycia osobno

Przewód komponentowy: do nabycia osobno

Przewód VGA: do nabycia osobno

