

PHILIPS

Laserfax med
skrivare och telefon

LaserMFD 6135d

SFF6135D



Fax, telefon, kopiering och utskrift med duplexlaserkraft

Med Philips nya flerfunktionsfaxserie kan du skriva ut i duplexläge i hög hastighet, skanna direkt till USB-minnet eller växla till standby- och tonersparläge med en knapptryckning.

Var ständigt nåbar

- Praktiska fax- och telefonfunktioner

Skriv ut snabbt och effektivt

- Snabb och effektiv enkel- och dubbelsidig utskrift

Förbättra kopieringskvaliteten

- Crystal copy-teknik för förbättrad kopiering

Dra nytta av direkta USB-funktioner

- USB-minne till utskrift, skanna till USB-minne och fax till USB-minne

Arbeta ekonomiskt

- Aktivera dubbelsidig utskrift, standby- eller tonersparläge

Funktioner

Crystal copy

Med Crystal copy-tekniken kan du göra kopior som är bättre än originalet

ECO-knapp

Direktåtkomst till ECO-knapp för aktivering av dubbelsidig utskrift, standby- eller tonersparläge

Funktionalitet

Praktisk faxfunktion och integrerad telefonhandenhet

Effektiv utskrift

Exceptionell hastighet med upp till 24 sidor/min och upp till 16 bilder/min i läget för dubbelsidig utskrift

Direkta USB-funktioner

Tack vare USB-porten kan man skriva ut från fax, skanna till fax och lagra fax på USB-minnen

Specifikationer

Skrivare

Utskriftshastighet: 24 sidor/minut
Hastighet för dubbelsidig utskrift: 16 bilder/minut (A4)
Optisk upplösning: 600 x 1200 dpi
Utskrift i tonersparläget
Utskriftsspråk: GDI
Utskriftsminne: 64 MB
FPOT (First Print Out Time, tid för första utskrift): 10 sekunder
Operativsystem: Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7, endast utskrift och skanning: Windows 2000, endast utskrift: Windows Server 2003, Server 2008, 2008 R2, Mac OS X: 10.4 till 10.6, Linux
Pappersfack: upp till 250 sidor
Utmatningsfacket: 100 sidor
Trådlös utskrift (WLAN): ja (tillval)
Maximal utskriftsvolym per månad: upp till 10 000 sidor
Pappersformat: A4, A5, B5, B6, letter, legal, executive

Kopieringsapparat

Kopieringshastighet: 19 sidor/minut
Kopiering i tonersparläget
Kopieringsupplösning: 600 x 600 dpi
FCOT (First Copy Out Time, tid för första kopian): 12 sekunder
Zoom %: 25–400 %
Crystal copy-funktion
Funktion för kopiering av id-kort

Skanner

Optisk upplösning: 600 x 600 dpi
Interpolerad upplösning: 4 800 x 4 800 dpi
Drivrutinskompatibilitet: WIA, TWAIN
Trådlös skanning (WLAN): ja (tillval)
Gråskalor: 256
Färgdjup: 24-bitars

Laserfax

Modemhastighet: 33 600 bit/s
Minne: upp till 200 sidor
Felkorrigeringsläge
Överföringshastighet: 2,5 sekunder
Utsändningsavisering: reducering av första sidan
Fax via IP-kompatibilitet: ja (med ATA-box)

Telefon

Integrerad telefonhandenhet

Direct USB-anslutning

Minne till utskrift via USB-minne
Skanna till minne via USB-minne
Skanna till USB-minne

Gränssnitt

USB-minne
WLAN-dongel för DECT-telefon
PC
Telefonsvarare

Tillhörande programvara

Companion Center: Datorfax (skicka), söka på PC, åtkomst till katalogen, parametrar, status för konsumtionsvaror, via webbgrenssnittet

Strömförbrukning

Kopiera: 528 W
Mottagning: 4,4 W
Standby: 2,4 W
Telefonsamtal: 2,6 W
Överföring: 4,3 W

Mått

Med förpackning (B x D x H): 500 x 489 x 380 mm
Utan förpackning: 430 x 393 x 285 mm

Vikt

Med förpackning (inklusive landsspecifikt paket): 13,4 kg
Utan förpackning (utan tillbehör): 11,4 kg

Temperaturintervall

Användning: 10 °C till 32 °C
Förvaring: -20 °C till 40 °C

Relativ luftfuktighet

Användning: 20 % till 80 %
Förvaring: 20 % till 80 %

Standardförpackning innehåller

Produkt: inklusive kablar
CD-rom: skanner- och skrivardrivrutin
Dokumentfack
Starttoner

Alternativ

Dect-handenhet
WLAN-dongel

Konsumtionsprodukter

Standardpatron: 1 000 sidor (ISO 19752)
Patron med lång livslängd: 3 000 sidor (ISO 19752)

Funktioner

Handenhet med sladd
Månatlig faxvolym: på mer än 50 sidor
Multifunktionell produkt
Utskriftsmetod: Laser

